



1. PÕRANDA VIMISTLUS KERAAMILINE PLAAT
 2. MONOLIITSEST BETONIST PÕRANDAPLAAT [100 mm]: BETOON C25/30, KONSTRUKTSIOONKLASS: S4, KESKKONNKLASS XC3, SARRUSVÕRK #08/08/150/150, VAHESEINTE TOETUMISKOHTADEL RAJATAKSE PÕRANDAPLAADI ALAPINNALE PAKSENDUSED. PÕRANDAPLAAT JAGATAKSE MAHUKAHANEMISVUUKIDEGA KUNI 6x6 m SUURUSTEKS OSADEKS.
 LISA KÜTTETORUSTIK
 3. EHTUSKILE PE 0,2mm, VUUGID ÜLEKÄTTEGA 200mm, TEIBITUD
 4. VAHTPÖLÜSTÜREEN EPS SILVER 100, $\lambda < 0,031$ W/(mK)
 5. TIHENDATUD LIVIALUS [200 mm]
 6. RIKKUMATA STRUKTUURIGA LOODUSLIK ALUSPINNAS VÕI MINERAALNE TÄITEPINNAS, MIS ON TIHENDATUD 95%-NI (PARANDATAUD PROCTOR TEST).
 KONSTRUKTSIOONI PAKSUS: 520 mm.

A1

Building Section

1:100

----- TULETÖKSEKTSIOON EI 30

EKSPERTIISJÄRGENE KORREKTSIOON

280721		RAPLA VALLAVALITSUS		
PROJEKTUHT	I. HIMMIST	JOONISE TÄHIS	STADIUM	VERSION
ARHITEKT	T. TRUUMAA	280721_PP_AR-6-01	PP	V-01
TEHNIK	T. KUKK	MMA Registrikood E-203295-P MRA Registrikood E-100000007 EL1021096-0001-EP1021096-0001		
KULUPÄEV	10.05.2022	Määratlus Reg.kood 10207096 Rahu 5, Kuresaare 03019 403 2723 1028 4409 koti@rapla.ee www.koti.ee		
	1:100			

LÕIGE A1