

**Eesti 20. sajandi arhitektuuri kaitsmise
programm**

Rapla maakond
Inventariseerimine

Töö teostaja: Mihkel Karu

**Tallinn
2008**

Sisukord

I. Raplamaa üldtutvustus	2
II. Juuru vald	4
III. Järvakandi vald	5
IV. Kaiu vald	6
V. Kehtna vald	7
VI. Kohila vald	9
VII. Kärü vald	11
VIII. Märjamaa vald	12
IX. Raikküla vald	13
X. Vigla vald	14
XI. Rapla vald ja linn	15
XII. Fotode nimekiri	17
XIII. DVD foto ja tekstimaterjaliga	20

RAPLAMAA

Raplamaa ehk Rapla maakond asub Põhja- ja Kesk-Eesti aladel, hõlmates varasema Harjumaa lõunaosa, Läänemaa idapoolsed vallad, läänes Järvamaast Kärü piirkonna ning lõunas Pärnumaast Lelle ümbruskonna alad. Raplamaa piirneb põhjas Harju, idas Järva, lõunas Pärnu ning läänes Lääne maakonnaga. Maakonnal pole mere- või välispiire.

Rapla maakond hõlmab 9 valda, 1 linna, 3 alevit (Järvakandi, Kohila, Märjamaa), 12 alevikku (Alu, Juuru, Hageri, Eidapere, Kaerepere, Kaiu, Keava, Kehtna, Kuusiku, Kärü, Lelle, Prillimäe) ja 259 küla.

Raplamaa ajalugu on pikk ja keerukas ning väga rikas mitmesuguste Eesti arengule oluliste sündmuste ja teetähiste poolest.

Maakonna tuumiku moodustavad Muinas-Harjumaa alad. Piirkond oli juba muinasaja lõpul (13.sajand) hästi arenenud ja tihedalt asustatud. Seda tõendab suur arheoloogiamälestiste arv – siin asub maakonna 375-st mälestisest kolmveerand. Maakonna läänepoolmik kuulus Muinas-Läänemaa koosseisu ning oli hõredamalt asustatud. Kõnnumaa osa kuulus Alempoisi väikemaakonda ning oli suures osas asustamata.

Pärast Eesti vallutamist muistses vabadusvõitluses jagati Rapla maakonna alad järgmiselt: Harjumaa – taanlastele, Läänemaa – Saare-Lääne piiskopile ja Alempois – Liivi Ordule; ning moodustati kirikukihelkonnad – Hageri, Juuru, Märjamaa, Rapla ja Vigala. Raplamaa aladele ulatusid ka Kullamaa, Nissi, Türi ja Vändra kihelkonnad.

Tänapäevase maakonna alguseks võib lugeda 1783. aastat, mil moodustati Katariina II kreisireformi kaudu Paldiski kreis. See kreis hõlmas laias laastus praeguse Raplamaa alasid, millele lisandusid veel Paldiski linna alad ning Harju-Madise ja Risti kihelkonna alad. 1858. aasta uue talurahvaseaduse väljaandmisega kaasnesid laialdased talurahvarahutused, mis kulmineerusid nn. Mahtra sõjaga.

1905.aasta revolutsioon oli praegusel Raplamaal tormilisem kui kusagil mujal Eestis. Toimus rida relvastatud kokkupõrkeid Alus, Hageris, Velisel jm. Pooled Eestis tollal põletatud ja rüüstatud mõisatest jäävad Rapla maakonda.

Enne Teist Maailmasõda oli praegune Raplamaa jagatud Harju (Hageri, Juuru, Järvakandi, Kehtna, Kohila, Kuimetsa, Raikküla, Rapla ja Varbola vallad), Lääne (Kullamaa, Märjamaa, Velise ja Vigala vallad), Pärnu (Lelle vald) ja Järva (Käru vald) maakondade vahel.

Praeguse maakonna otseseks eelkäijaks oli Rapla rajoon, mis moodustati 1950.aastal tollase Harjumaalõunaosast. 1959 liideti juurde osa Türi rajoonist ning 1962 – osa Vändra rajoonist ja peaaegu kogu Märjamaa rajoon. Rapla rajoon oli üks kahest rajoonist Eestis, kus polnud linna. Maakonnaks sai Raplamaa 1990. a-l toonase haldusreformi käigus.

Ajalooliste kihelkondadena paiknevad nüüdsel Raplamaal Harjumaast Juuru ja Rapla ning osaliselt Hageri ja Nissi kihelkonnad. Läänemaast asuvad Raplamaal Märjamaa ja Vigala ning Kullamaa idaosa. Pärnumaast aga Vändra kihelkonna põhjaosa ning Järvamaast Türi kihelkonna loodeosa.

Maakond on moodustatud praegusel kujul 1990. aastal. Tema pindala on ligikaudu 2980 km². Praeguseks on maakonnas elanikke 36 743 (01.01.2007), mis Eesti rahvastikust moodustab ainult 2,7%. Maakonna neljas linnalises asulas elab 13 420 elanikku ehk 36,5%, mis on märgatavalt alla Eesti keskmise (ligi 70%). Raplamaal on olemas soodne pinnas rahvastiku edasiseks kasvuks ja arenguks. Soodsalt mõjub hea asend pealinna ja suurte teetrasside (Via Baltica) suhtes, hõre asustustihedus (12,3 in./km²) tingib kvaliteetsete elupaikade külluse. Maakonna keskuseks on Rapla linn.

Raplamaa loodust iseloomustavad suured sooalad ja tihedad metsad. Metsad katavad ligi pool, sood ja soostunud alad aga umbes kolmandikku maakonnast. Raplamaa asub suures osas paelavamaal. Põhja- ja keskosas võib leida viljakaid põlde ja suuri karstialasid, kuid Vigala kandis on pinnaseks tüse viirsavikiht. Raplamaa soodest saavad alguse kolme jõgikonna (Keila, Pärnu ja Kasari) seitse jõge.

Juuru vald

Elanikke: 1595 (01.01.2008 seisuga)

Valla keskus: Juuru

Territoorium: 152,4 km², millest haritavat maad 3942 ha, metsamaad 4435 ha ja rohumaad 590 ha

Teed: kokku 129,1 km, millest erateid 83,7 km ja vallateid 38,0 km

Maakonnakeskusest Rapla linnast asub Juuru alevik kirde suunas 15 km kaugusel ning pealinnast Tallinnast lõuna suunas 55 km kaugusel. Lähimad raudteejaamad on Rapla – 13 km ning Hagudi – 13 km.

Tõenäoliselt on tegu maakonna vanima vallaga, kihelkonna asutamisaastaks märgitakse 1238. Samas on tegu maakonna ühe väikseima vallaga. Suurimaks asulaks on valla keskalev Juuru. Selle kõrval teiseks suurim on Järlepa - kunagine kuulus kalkunikasvatuse asula.

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Järlepa, Juuru vald Keskuse 5		elamu tüüpprojekt dateering: 1960.ndad arhitekt: - ülimalt lakoonilise vormiga kortermaja. Fassaadi monotoonset rüümi elavadavad suured, ebasümmeetrilise jaotusega aknad ning koridoride punastest tellistest tuulekojad. Ei esinda ühtegi laialt levinud EMP või EKE Projekti tüüpprojekti.	Omapärase lahendusega kortermaja, mis ei esinda ühtegi enamlevinud kortermaja tüüpprojekti. Säilinud autentsel kujul, ümberehitused on olnud minimaalsed - osadel korteritel vahetatud aknad. Tehniline seisukord on hoonel hea. Elujõuline elamuna.	dokumenteerida

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Järlepa, Juuru vald Keskuse 2		kauplus-söökla dateering: 1960.-70. aastad arhitekt: - ühekorruseline lamekatusega kauplus-söökla. Sööklaosa katusel valguskaev saali loodusliku valgusega varustamiseks.	Lihtne ühekorruseline hoone. Hea näide nõukogude maakaupluste arhitektuurist. Oulisel kohal on sööklaosa, sest nõukogude ideaalses maasulas pidi ka söömine aset leidama kollektiivselt kohalikus sööklas. Tehniline seisund kehva - mitmes kohas on hoone hakanud lagunema. Pood endiselt toimiv, söökla seisab tühjana. Osaliselt elujõuline, kuid sööklaosa vajaks uut funktsiooni.	dokumenteeri

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Juuru, Juuru vald Tallinna mnt 27		rahvamaja dateering: 1958 arhitekt: Nikolai Kusmin? Stalinismi mõjuperioodil valminud hoone, mida iseloomustab klassikalist laadi arhitektuur. Oletades, et tegu võib olla N. Kusmini koostatud tüüpprojektiga on hoone seostatav II maailmasõja eelse esindustrialsionalismi vormikeelega. Sissepääsu rõhutab neljale sambale toetuv varikatus. Selle kohal viis kõrget saaliakent. Akende ümber lihtsad raamistused. Hoone külgtiibades asuvad abiruumid - esimesel korrusel raamatukogu ja rahvamaja administratiivruumid. Teisel korrusel saali abiruumid.	Hea näide stalinistliku perioodi maa-arhitektuurist. Tõenäoliselt tegemist tüüpprojektiga. Säilitanud algse väljanägemise nii väljast kui ka siseruumides. Tehniline seisund hea. Elujõuline. Kasutuses kohaliku rahvamajana.	Võtta arvele.

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Juuru, Juuru vald Tallinna mnt. 18	 	Koolimajad dateering: 1915, juurdeehitus 1983 arhitektid: - Vana koolimaja esindab 20. sajandi alguse historitsistlikku stiili. Lihtsa ristkülikukujulise põhiplaaniga millest eenduvad kaks risaliiti, üks sümmeetrilisena maja keskel ning teine hoone läänepoolses otsas. Risaliidid on esimese korruse kõrguselt põllukividest, ülejäänud hoone on kaetud heleda krohviga. Teist korrust iseloomustavad suured tiheda jaotusega aknad. Juurdeehitus kujutab endast lihtsat 4-korruselist lintakendega majakasti, mis liitub L-tähe kujuliselt vana majaga.	Mõlemad hooned esindavad oma ajastu kooliarhitektuuri. Nendest silmapaistvam on vana hoone oma ebasümmeetrilise fassaadilahendusega ja viimistlusega. Siseruumides kahjuks originaaldetaile säilinud vähe. Juurdeehituse puhul on tegemist tõenäoliselt tüüpprojektiga, mille tõttu on tegemist küllaltki ilmetu majakastiga. Tehniline seisukord on hoonetel hea. Elujõuline. Toimib koolina.	Vana hoone - võtta arvele Juurdeehitus - dokumenteerida

Järvakandi vald

elanike arv: 1471

valla keskus: Järvakandi

Territoorium: 4,83 km²

Asub maakonna edelaosas, maakonna keskusest Raplast 28 km ja Tallinnast 78 km.

Järvakandi valda ümbritseb Kehtna vald. Lähimad vallad on Kaisma, Vändra, Raikküla ja Märjamaa vald. Järvakandi valda läbib Tallinn-Rapla-Kergu-Vändra vabariikliku tähtsusega maantee, mis Alustes ühineb Rakvere-Pärnu maanteega.

Valla ajalugu on tihedalt seotud Järvakandi klaasitööstuse ajalooga. 1979. aastal sõlmiti leping klaasivabriku ehitamiseks Järvkandi mõisa ääremaale Isakõnnu metsakülla. Klaasivabrik sai nime mõisa järgi. Nii kandus hiljem Järvakandi nimi kogu asulale. Praeguse alevi moodustab klaasivabriku juurde kasvanud töölisasula. Asukoha valik klaasitehase loomiseks oli hoolikalt kaalutletud - Vändra, Rapla ja Vigala kihelkondade äärealad sobisid väga hästi klaasitehaste toorainega varustamiseks ning seetõttu leidub siitkandist mitmeid anu klaasitehaseid. Järvakandi tehas oli 1920. aastatest alates suurimaid lehtklaasi tootjaid Eestis, tingides sellega teiste sealkandis asunud tehaste pankrotistumise. Tänapäeval on klaasitehas endiselt töös, tootes pudeleid ja purke.

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Järvakandi, Järvakandi vald	  	Järvakandi asula dateering: 1879 - ... arhitekt: - Järvakandi alev	Järvakandi alev on silmapaistev näide klaasitööstuse õitsenguga välja kujunenud asulast. Selgelt on tajutavad linna erinevad kihistused ning nende omavaheline põimumine. Tehniline seisukord on hoonetel minimaalselt rahuldav, kuid esineb ka mitmeid lagunenuid ja tühjalt seisvaid hooned. Sellele vaatamata on asula elujõuline ning terviklikuna kaitset väärtiv.	MVA (RKM)

Kaiu vald

elanike arv: 1583

valla keskus: Kaiu

Territoorium: 261 km²

Kaiu vald asub Tallinnast 60 km ja Raplast 25 km kaugusel Rapla maakonna kirdenurgas. Piirnedes Harjumaa Kõue valla, Järvamaa Väätsa valla ning Raplamaa Kärü, Kehtna ja Juuru valdadega. Vallal on 3 suuremat keskust: Kaiu, Kuimetsa ja Vahastu ning peale selle 10 küla.

Esmakordselt on Kaiu küla märgitud juba 13. saj. algul, kui Taani kuningas tegi annetusi Kaiu Tsistertslaste Ordule. Kaiu alevik ei asu mitte ajaloolises Kaius (nüüd on see Vana-Kaiu), vaid on tekkinud Kasvandu küla kaguossa ja hiljem sellest eraldunud.

- 1842 asutati Kasvandu külakool, mis jäi veerandsajandiks kihelkonna ainsaks kooliks
- 1893 asutati Kaiu laulu- ja mänguselts
- 1907 asutati Kaius raamatukogu
- 1912 avati Kaiu ministeeriumikool

Valla üks suuremaid külasid on Kuimetsa. Küla on esmakordselt mainitud 1241. aastal Taani hindamisraamatus. 1286 sai Tallinna naistsistertslaste klooster kinkeaktiga oma valdusse Kuimetsa ja Kaiu ümbruse maa-alad. 1345. aastast on teateid kloostrimõisa kohta.

Kaks kolmandikku Kaiu vallast hõlmavad sood ja metsad, kolmandik jääb viljakate põldude alale. Valla piiresse jääb kolm suurt sookaitseala.

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Kuimetsa, Kaia vald		Algkool dateering: 1962 arhitekt: - lihtne 1-korruseline hoone madalakaldelise katusega. Võtab eeskuju 1960. populaarseks saanud skandinaaviaviamõjulisest karniisiarhitektuurist. Sissepääsu rõhutab peentele metallitorudele toetuv varikatus. Lihtsa põhiplaaniga - sissepääs avaneb pikka koridori mille kõrval reas klassiruumid. Fassaadi ilmestavad klassiruumide suured aknad. Mõnesaja meetri kaugusel asub 1996. aastal valminud spordihoone, kus paikneb ka osa klassiruumide.	Autentne, kohalikku tähtsust omav hoone. Tundmatu tüüpprojekti järgi ehitatud. Tehniline seisukord on hea. Elujõuline, kasutatav algkooli hoonena.	dokumenteerida

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Kuimetsa, Kaiu vald Kuusiku tee		elamud tüüpprojekt Ants dateering: 1978 arhitekt: Ants Mellik Kuimetsa küla kaguosas paikneb tüüpprojekti Ants järgi valminud elamuid. Kõnealune tüüpprojekt pärineb 1978. aastast, mil aina rohkem hakati tüüprojektide koostamisel vaatama traditsioonilise taluarhitektuuri poole. Sellest tulenevalt ka selle tüübi lihtne ruudukujuline põhiplaan, kõrge viilkatus ning osaliselt puiduga kaetud pinnad. "Ants" oli üks populaarsemaid tüüpprojekte mida tellisid elamuehituskooperatiivid maapiirkondades.	Autentne näide nõukogude perioodi kolhooside elamuehitusest. Säilinud pea täielikult algsel kujul. Tehniliselt heas seisukorras. Elujõulised. Kasutatavad edaspidigi elamutena. Mõjuvad ühtse grupina.	dokumenteeri

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Vahastu, Kaiu vald Vahastu metskond		Vahastu metskonna elamud tüüpprojekt dateering: 1970. aastad arhitekt: - Lihtsad ühekorruselised monteeritavatest paneelidest ühepereelamud.	1970. aastatel alguse saanud maapiirkondade ühepereelamute ehitamise laine tüüpiline näide. Endise metskonna elamud. moodustavad maastikusse ebakorrapäraselt paigutatuna toreda koosluse. Tehniliset heas seisukorras. Elujõulised.	dokumenteeri da

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Vahastu, Kaia vald		Vahastu Kultuurimaja Dateering: 1980. aastad arhitekt: - ühekorrueline katusekorrusega puithoone. Kõrval paikneb kohalik laululava. Hoone on ruudukujulise põhiplaaniga. Fassaade iseloomustavad pea toakõrgused väikeseruudulised aknad.	Hea näide Nõukogude perioodi väikeasulate kultuurimajadest. Ei esinda ühtegi levinud tüüpprojekti. Tehniliselt rahuldavas seisukorras. Toimib kohaliku kultuurimajana. Elujõuline.	Võtta arvele

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Vahastu, Kaiu vald		Kauplus tüüpprojekt dateering: 1960. aastad arhitekt: - Lihtne 1-korruseline hoone tolleaegset stiili arvestades omapärase kõrge viilkatusega. Lihta, ristkülikukujulise põhiplaaniga, millest suurema osa moodustab müügisaal. Sellele lisanduvad tagaküljel laod ning kontoriruumid.	Tüüpiline näide nõukogude perioodi maakauplustest. Tõenäoliselt Tsentrosojuzprojekti tüüplahendus. Erineb tavalisest oma viilkatusega. Tehniliselt heas korras. Seisab hetkel tühjana. Pole elujõuline, puudub vajadus nii suure kaupluse järele.	dokumenteerida

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Kaiu, Kaiu vald Kasvandu tee 10		Kaiu põhikool dateering: 1912, juureehitus 1961 arhitekt: - Vana koolihoone on lihtne 2-korruseline maakividest ja tellistest viilkatusega hoone. Teine korrus on kaetud beežika krohviga. Vana koolihoone taga asub 1961. aastal kohalike kolhooside toel kerkinud juurdeehitus, mida iseloomustab 1960. aastate modernismi vaimus arhitektuur - kõrged saaliaknad, nende vahel seinapinnast eenduvad "pilastrid" ning keldri sissepääsu lennukas lisatugedeta varikatus. 1960. aastate juurdeehitus lõhub mõningal määral vana hoone terviklikust, Ebaõnnestunult on teostatud kahe hoone vaheline ühendus.	Nii vana kui uus koolihoone on põnevad näited oma ajastu kooliahitusest. Valla suurima koolina on hoonetel oluline koht kohalikus kultuuris. Tehniline seisund on mõlemal hoonel hea. Välja on vahetatud originaalaknad ja asendatud need tavaliste pakettakendega - seeläbi on vana maja kaotanud osaliselt osa autentset väljanägemist.	Võtta arvele

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Kaiu, Kaiu vald Kasvandu tee 19, 21, Kaare 1, 3		Elamud dateering: 1960.-1970. aastad arhitekt: - 3- ja 4-korruselised tõenäoliselt eriprojekti järgi valminud elamud. Skandinaavia modernismi mõjutustest lähtuva arhitektuuriga, kus viimistlusmaterjalidena on oskuslikult seotud krohvitud pindu tumedatoonilise laudisega. Maapinnast tulenevalt tõusevad Kaare tn. poolsed hooned märke - asjaolu mida on arhitekt oskuslikult kasutanud hoonete liigendamisel. Majade vahele jäävad 1- korruselised garaažikorpused. Kasvandu tee 21 hoone ees paikneb madalam kahekorruseline hooneosa.	Silmapaistev elamukompleks, mis oskuslikult sobitub maastikku. Esindab 1960. ja 170. aastate skandinaavia modernismi mõjulist arhitektuuri. Valdavas osas säilinud autentsel kujul. Tehniline seisukord hea. Ümberehitusi vähe. Kasutatav elamuna. Elujõuline.	RKM

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Kaiu, Kaiu vald Kasvandu tee 24-43		ridaelamu tüüpprojekt Taru 3R dateering: 1975? arhitekt: T. Kull Ühepere elamu tüüpprojekti Taru-3R blokeerimise järel saadud ridaelamu. Ühendavaks lüliks on hoonete vahele ehitatud garaažid (alguses tüüpprojektis puuduvad). Ühekorruseline, funktsionalistliku ilmega hoonemaht, mida iseloomustavad laudisega rõhutatud akna ja ukseavad. Iseloomulikult ilma rõhutatud karniisita, mis sellel perioodil niivõrd üldlevinud oli.	Kahel pool Kasvandu teed paiknev elamurida on silmapaistvalt terviklikult säilinud. Tähelepanuväärne on asjaolu, et eramaja tüüpprojekt on leidnud kasutamist ridamaja ehitamisel. Tehniline seisukord on rahuldav, osaliselt on välisviimistluses niiskus- jms kahjustusi. Suuri ümberehitusi pole tehtud. Pea terviklikult on säilinud algne väljanägemine kogu ridamaja ulatuses.	RKM

Kehtna vald

elanike arv: 5113

valla keskus: Kehtna

Territoorium: 507,3 km²

Kehtna vald kuulub Eesti suuremate valdade hulka. Ta paikneb Kesk-Eestis Rapla maakonna lõunaosas. Valla halduskeskus on Kehtna alevikus. V Põhjast lõunasse on valla pikkus ligi 40 kilomeetrit, idas läände ligi 15 kilomeetrit. Vald piirneb Rapla, Juuru, Kaiu, Kärü, Vändra, Märjamaa, Raikküla ja Kaisma valdadega. Kehtna valla sisse jääb Järvakandi vald.

Kehtna vallal on soodne ja keskne asend, hea teedevõrk kindlustab kiire ühenduse nii Tallinna, Türi, Pärnu kui ka Viljandi, Haapsalu ja Tartuga. Valda läbivad Tallinn-Rapla-Türi maantee ja Rapla-Järvakandi-Pärnu maantee ning Tallinn- Pärnu raudtee, mis Lelles hargneb ka Viljandi suunda.

Vallas on 5 alevikku ja 43 küla, arengu käigus on kujunenud välja kuus omanäolist piirkonda, mille keskusteks on Kehtna, Kaerepere, Eidapere, Lelle ja Keava alevikud ning Ingliste küla.

Kehtna valla maadel asub üks Eesti esimesi kirjalikes allikates mainitud inimasulaid, Keava linnus, mille kohta pärinevad andmed vene kroonikates juba 1054.aastast (Kedipiv).

Praegune Kehtna valla maa-ala jagunes muinas- Eesti ajal Harjumaa ja Alempoisi väikemaakonna vahele. Pärast Eesti vallutamist jäi Harjumaa taanlastele, Alempois aga Liivi ordule. Kiriklikult kuulus Kehtna valla maa-ala Rapla kihelkonda.

Liivi sõja ajal ei toimunud küll Kehtna aladel suuri lahinguid, sest siin polnud kindlusi, kuid maad rüüstati korduvalt. Pärast sõja lõppemist saabunud Rootsi ajal algas uuesti mõisate laiendamine.

Eesti Vabariigi algusaastatel läbiviidud maareformi tulemusena loodi Kehtna mõisa baasil osaliselt riigimõis. Pärast Teist Maailmasõda viidi Kehtna vallas läbi põllumajanduslike ühismajandite moodustamine, mis hiljem liitusid. 1980-datel aastatel oli kogu vallas kolm suurt ja jõukat majandit. 1960.a. liideti Kehtna külanõukoguga

Kaerepere, Saksa, Kumma, Hertu ja Pörsaku külad ning Juuru külanõukogust Lau, Pae ja Ingliste külad. Tänapäeva seisuga on vallas 5 alevikku (Eidapere, Lelle, Kehtna, Keava ja Kaerepere) ning 43 küla. Praegustes piirides eksisteerib Kehtna nime kandev kohaliku omavalitsuse üksus 1976.aastast. Omavalitsusüksuse staatus omistati vallale 14.veebruaril 1991.a.

Kehtna vallale tänapäeval iseloomuliku kultuuri- ja haridustegevuse algust märgib aasta 1843, kui avati Kalbu külas vallakool. Seltsielu alustas Vabatahtliku Tuletõrje Selts pisut üle 100 aasta tagasi, Kehtna Raamatukogu Selts 1914.a. Kaereperes asutati 1920.aastal Valtu Eneseharimise Ühing "Ühendus". Kehtna vallast on pärit mitmeid Eesti kultuuriloolisi isikuid: kirjanikud Paul Rummo ja Jaan Rummo (Kalbu küla), kirjandusloolane Paul Ambur (Kärpla küla), puuviljandusteadlane ja sordiaretaja Aleksander Siimon (töötas Kehtnas), rahvatantsupedagoog Ullo Toomi (Kalbu küla).

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Kaarepere, Kehtna vald Stadioni 2a		administratiivhoone- raamatukogu dateering: 1980. aastad arhitekt: - lihtsa postmodernistliku vormiga 2-korruselise hoone. Fassaad on omapäraselt kinnine - väikesed aknad vaid teisel korrusel - kuid see-eest tugevasti liigendatud. Sissepääs asub ebasümmeetriliselt hoone läänepoolses otsas. Lääneseinas läbib mõlemat korrust kitsas ümarkaarega aken.	Omapärane näide Eesti postmodernistlikust arhitektuurist. Tähelepanuväärne on hoone kinnine vorm. On säilitanud autentsse väljanägemise. Tehniline seisukord on hea - äsja on välja vahetatud suurem osa hoone akendest. Toimib kohaliku raamatukoguna. Elujõuline.	Dokumenteerida

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Kaarepere, Kehtna vald Kure 1		elamu dateering: 1982 arhitekt: T. Kull kolmekorruseline punktelamu. Hoonet iseloomustab 1970. teise poole korterelamute puhul standardiks saanud lakooniline stiil. Hoonet on antud ülimalt funktsionalistlik vorm. Maja üldilme elavdamiseks on maja viimistletud punase krohviga millele lisavad kontrasti seinast eenduvad valged rõdupiirded.	Silmapaistev 1970. aastate elamuehituses valitsenud trendide esindaja. On säilitanud oma algse väljanägemise - ümberehitused on olnud seni minimaalsed. Tehniline seisukord on hea - kohati on hakkanud krohv langema. Hoone on elujõuline ja kasutatav elamuna.	võtta arvele

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Kaarepere, Kehтна vald Saare 11		Valtu spordihoone dateering: 1980. aastad arhitekt: - madal, ühekorraline, katusekorrusega hoone. Koosneb kahest suurest spordisaalist (võimal ja ujula) ning neid ühendavast hooneosast, kus paiknevad riietusruumid, söökla, administratiivruumid jms. Hoonet iseloomustab tahasihoidlik postmodernistlik laad, esile võib tõsta kõrge viiluga uhkeid sissepääsude varjualuseid. Hallikas tooniline väisviimistlus muuda hoone üheülbaliseks.	Eesti postmodernistliku arhitektuuri tüüpiline näide. Kasutatud on postmoderinsmi levinud võtteid neid oluliselt rõhutamata. Säilinud autentsel kujul, mõne aasta eest on väljast teostatud põhjalik remont. Hoone on igapäevaselt tihedas kasutuses, seega elujõuline ja tehniliselt väga heas korras.	dokumenteeri

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Keava, Kehtna vald Koogimäe tee 1		Keava raudteejaam dateering: 1901 arhitekt: - Tegu on raudteejaamade tüüpprojektiga. Kroonuhistoritsitlikus stiilis hoone on põhiosas kahekorraline, millele liitub ühekorraline tiib. Akendealused linnid on kujundatud profileeritud rõhtliistudega piiritletud püstlaudisena, räästaalune ehisvöö kujutab endast faasitud laudadega raamistatud pseudobalustraadi. Ülemise korruse rõhtlinte katkestavad akende all ja kohal paiknevad kalasabavoodriga ehispinnad, mida raamivad avade külgraaamistuslaudade pikendused. Mõne aasta taguse renoveerimise käigus on raudtee poolisel küljel asendatud uks aknaga ning hoovipoolsel küljel ehitatud tuulekoja ette varikatus, mis lõhub oluliselt hoone terviklikku ilmet.	Tüüpiline näide Eesti 20. sajandi alguse raudteearhitektuurist, mis kahjuks renoveerimise käigus tehtud muudatustega mõningal määral kaotanud oma autentsusest. Tehniline seisund on hea. Kasutusel elamuna. Elujõuline.	Ettepanekud võtta arvele

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Kehtna, Kehtna vald Staadioni 2, 4, 6		elamud dating: 1950. aastad arhitektid: - aadressidel Staadioni 2, 4 ja 6 paiknevad mitmekorterilised elamud torkavad silma oma tagasihoidliku stalinistliku arhitektuuriga. Tõenäoliselt on tegu üleliidulise tüüpprojektiga. Lihtsa ruudukujulise põhiplaaniga majad on kahekoruselised ja suunatud tagumise küljega majadevahelise muruplatsi poole. Tagumisi fassaade iseloomustavad maani ulatuvad ja vundamendiga erkerid. Esifassaadid on kujunduselt väga lihtsad ja lakoomilised.	Tegu on simapaistvalt heas seisukorras hoonetekompleksiga, mis moodustavad maalilise terviku. Säilinud on hoonete autentne stalinistliku arhitektuuri järgiv väljanägemine. Tehniline seisukord on hea. Kasutusel elamutena. Elujõulised.	Võtta arvele

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Kehtna, Kehtna vald Kooli 1		Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool dateering: 1950. aastad arhitekt: - Algselt sõjaväehaiglasteks projekteeritud hoone. 3-korruseline. Esimest korrust iseloomustab uhke kogu hoone ulatuses teostatud rustika. Olulist rõhku on pandud avadele, mis on uhke kujundusega esile tõstetud. Peafassaadist eendub uhke sammastportikus. Hoone keskele on projekteeritud avar sisehoov, mis oli algselt ligi pääsetav mõlemalt küljelt, kuid nüüdseks on üks sissepääs kinni müüritud. Sisehoovi fasaade kaunistavad läbi 2. ja 3. korruse ulatuvad pilastrid.	Uhke näide stalinismi perioodi avalike hoonete ilutsevast arhitektuurist. Säilitanud oma algse väljanägemise. Tehniline seisund hea, kohati rahuldav. Kasutusel koolihoonena. Elujõuline.	RKM

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Lelle, Kehtna Tööstuse 10		elamu dateering: 1900-1910. aastad arhitekt: - Lelle rautealevis, jaama vahetus läheduses paiknev omapärane ühekorruseline rahvusromantilises/heimatkunsti laadis elamu. U-kujulise põhiplaaniga hoonet iseloomustavad ärkliite ja katuseviilude otsaseinte vahvärk kujundus. Hooviküljel paikneb kahe majaosa vahel varikatusega veranda. Ärkliit sissepääsu kohal ilmestavad kaks kitsast ja pikka, rahvusromantiliselt väikeseruudulist akent. Tänavapoolses otsaseinas paiknenud uks on kahjuks muudetud aknaks.	Omapärane näide rahvusromantilise/heimatliku arhitektuuri jõudmisest maapiirkondadesse. Hoonet tehniline seisukord on rahuldav - osaliselt on parandatud krohvi, seda eelkõige hoovifassaadil ning välja on vahetatud osa aknaid. Elujõuline, toimib elamuna.	Võtta arvele

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Kehtna, Kehtna vald, Pargi 3		Kehtna Kõrgema Kodumajanduskooli internaat Dateering: 1934-37 Arhitekt: Friedrich Wendach Kodumajanduskooli internaadiks projekteeritud uhke esindustraditsionalistlik hoone. Lihtsa ristkülikukujulise põhiplaaniga. Kahe korruseline katusekorrusega hoone. Viilkatuse mõlemal küljel eenduavad katusest 4 aknaga puidust ärklid. Fasssaadid on lihtsa üherütmilise lahendusega, mida elavdavad mõnede aknaavade uhked ehisraamistused ning sissepääsude uhkem kujundus.	Oma algsel kujul säilinud esindustraditsionalistlik internaat. Mälestis ajast, kui Kehtnas toimus Kõrgem Kodumajanduskool. Tehniline seisukord on hea. Hetkel seisab tühjana, olnud kasutusel hotellina. Elujõuline.	RKM

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Lelle, Kehtna vald	 	Lelle jaam dateering: 1901 arhitekt: - Lelle jaamas on säilinud küllaltki terviklik jaamahoone kompleks - Jaamahoone, veetorn, ladu ning 4-korteriline elamu. Kroonuhistoritsistlikus stiilis hoone on põhiosas kahekorruseline, millele liitub ühekorruseline tiib. Domineerivale rõhtvoodrile pakub kontrasti Fassaade ilmestavad nurgalauad ja avatäidete piirded. Jaama kõrval asub lihtsa vormiga laohoone (tõen. hilisemast perioodist). Sellest teisel pool raudteed asub lakoonilise arhitektuuriga ja kaheksanurkse põhiplaaniga veetorn. Säilinud on ka jaama veevõtu hüdrant. Laohoone kõrval asub uhke historitsistlik mansardkatusega tüüpelamu (1920.aastad?).	Lelle jaama näol on tegu silmapaistvalt terviklikult säilinud hoonetekompleksiga, kus on selgelt näha kunagine jaama ülesehitus ning sinna kuulunud hooned. Hoonete tehniline seisukord on hea. Primas seisus on aamahoone, mis hiljuti on taastatud. Kugi hooned kaotanud oma algse üleasnde raudtee teenistuses, on tegemist siiski elujõulise kooslusega, eelkõige jaamahoone ja elamu.	RKM

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Eidapere, Kehtna vald		Eidapere jaamahoone dateering: 1927 arhitekt: Leon Johanson Põneva neobaroki sugemetaga heimatstiiliga jaamahoone. Tõenäoliselt on tegemist tüüpprojektiga. Mõlemat pikikülge domineerib keskrisaliit, mille laudkarniisiga raamitud kolmnurkfrontoonil poolmaraken. Tagumise sissepääsu ees on puitpostidele toetuv varikatus, ukse liidab teda flankeerivate kitsaste akendega tervikuks lamekaarne laudraamistus. Samamoodi on raamitud fassaadi keskrisaliidil sügava lamekaarse tagasiastega peasissepääs.	Omapärase neobaroki sugemetega heimatstiilis jaamahoone. Oluline mälestus kohaliku klaasitehase hiilgeaegadest. Tehniline seisukord kehvapoolne. Hetkel toimib elamuna, uhke ootesaal aga kolilaona. Elujõuline, kuid mitte oma algses funktsioonis.	RKM

Kohila vald

Elanikke: 6912

valla keskus: Kohila

Territoorium: 230,2 km²

Kohila vald on Raplamaa põhjapoolseim. Naabriteks Harjumaalt on Kose, Saku, Saue ja Kernu vald, lõunapoolt Raplamaa vallad Juuru ja Rapla.

Valla asukoht on soodne – Kohilast Tallinna on 33 km, maakonnakeskusesse Raplasse 22 km. Hea ühenduse mõlemal suunal kindlustavad kaks tähtsat põhja-lõunasuunalist magistraali: Tallinn-Rapla-Türi maantee ja Tallinn-Rapla-Viljandi/Pärnu raudtee. Lääne-idasuunalise liiklussoone läbi valla moodustab Kernu-Urge-Vaida tee, mis ühendab Pärnu, Tartu ja Narva maanteed. Üldiselt on valla teedevõrk hästi välja kujunenud.

Looduslikult kuulub Kohila vald Põhja-Eesti lavamaa regiooni. Reljeef on enamjaolt tasane vaheldudes laugjate kõrgendikega, kus kõrgusevahed küünivad harva üle 10 meetri. Maapinna absoluutkõrgused jäävad 55-75 m vahele.

Kagu-loodesuunalisena läbib valda Keila jõgi olles kõrge ajaloolis-kultuurilise väärtusega jõemaastiku teljeks. Vald on omapäraseks veelahkmeks – siit saavad alguse Soome lahe vesikonna jõed Maidla ja Vasalemma, valla idaosas voolab Tallinna veehaardesse kuuluv Pirita lisajõgi Angerja oja. Valla kaguosast saab alguse aga Väinamere vesikonda kuuluv Kasari (alguses ka Teenuseks nimetatud) jõgi.

Valla territooriumist on metsaga kaetud umbes 44%.

Kohila valla tänased alad on olnud meie esivanemate elupaigaks juba mitu tuhat aastat. Esimene kirjalik märge pärineb 1216. aastast Lohu küla kohta.

Esimene Hageri kirik ehitati 1221. aastal taani misjonäride poolt. Sellesse aega jääb ka kümne küla esmamainimine (lisaks Lohule) 1241.aastal koostatud Taani hindamisraamatus. Praegune kirik õnnistati 1892. aastal. Tänapäevase valla territoorium on olnud pikkade sajandite jooksul vana Hageri kirikukihelkonna tuumikuks. Kihelkonnad lõpetati 1926. aastal.

Kuni 1950. aastani kuulus valla territoorium Harjumaa koosseisu, sealt Rapla rajooni,

1990. aastast Rapla maakonda.

Kohila piirkonna elanike põhitegevus on pikkade sajandite jooksul olnud maaharimine ja loomakasvatus. Puupapivabriku rajamine 19. sajandi lõpuaastail ja eriti raudtee käikuandmine 1901. aastal panid aluse Kohila alevi tormilisele arengule olles tänaseks kasvanud linlikuks vallakeskuseks 3505 elanikuga.

Vallas on kaks alevikku - vana kihelkonnakeskus Hageri ja nõukogudeaegse karusloomakasvanduse asulana kujunenud Prillimäe ning 20 küla.

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Prillimäe küla, Kohila vald Sõpruse 5		Elamu tüüpprojekt E1-10M-23 dateering: 1960.a-d arhitektid: B. Mirov ja M. Noor Ühe trepikojaga, kahekorruseline elamu. Majas on 4 kahetoalist korterit. Vastab 1960. a-te esimese poole tüüplahenduste üldilmele - siledapinnaline tahukas madalakaldelise katusega ja ülimalt lihtsa fassaadilahendusega, mida ilmestavad vaid laiad aknad ja välisukse varikatus. Uuendusena oli selles tüübis korterite kahepoolne orientatsioon, mis võimaldas majade vabamat paigutamist ilmakaarte suhtes.	Väga hästi säilinud näide nimetatud tüüpprojektist. Kolmel korteril on välja vahetatud aknad, muus osas on maja säilitanud oma autentsel väljanägemisel. Tehniline seisun hea. Kasutatav ka edaspidi korterelamuna. Elujõuline.	Ettepanekud võtta arvele

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Salutaguse, Kohila vald Põllu 2		Elamu Tüüpprojekt E1-10M-8 Dateering: 1964 Arhitekt: EMP, M. Noor E1-10M tüüpelamute seeria enimkasutatud variantlahendus, Ühe trepikojaga, kahekorruseline elamu. Majas on 4 korterit. Tüüplahenduse iseloomulikuks ja kergesti ära tuntavaks jooneks on muust seinapinnast eristuv trepikoda (ainulaadne sellele tüüpprojektile). Sarnaselt teistele E1-10M seeria elamutele olid ka selles tüüpprojektis korterid läbi hoone ning seega maja vabalt maastikusse paigutatav. Erinevalt tavalisest pole selle hoone puhul trepikoda punasest tellisest nagu oli kombeks E1-10M-8 tüüpprojekti puhul tavaks.	Silmapaistev näide nimetatud tüüpprojektist. Väga harvaesinev tühe trepikojaga variant. Hoone on säilinud autentsel kujul. Tehniline seisukord rahuldav. Kasutatav edaspidigi elamuna, kuigi elujõulisus on kaheldav. Hetkel kaks korteri tühjad.	Ettepanekud võtta arvele

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Salutaguse, Kohila vald Põllu 6		Elamu Tüüpprojekt Dateering: 1950. aastad Arhitekt: M. Krigul? Ühe korruseline kattusekorrusega paarismaja. Tuulekoja katusele on rajatud rõdu. Lihtsa riskülikukujulise põhiplaaniga, esimesel korrusel paiknevad päevase funktsiooniga ruumid, teisel magamistoad. Hoone on kogu ulatuses kellerdatud.	Hoone esindab 1950. aastatel ebaregulaarselt kasutamist leidnud paarismajade tüüpprojekti. Kõnealusel perioodil keskendus maaehitus tootmisüksuste rajamisele ja nende kõrvalt elamuehituses korterimajade ehitamisele. Hoone on säilinud autentsel kujul. Tehniline seisukord üldjoontes rahuldav kohati halb – mitmes kohas niiskuskahjustusi ning pudeneva krohviga kohti. Hoone on elujõuline elamuna.	dokumenteeri

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Pahkla, Kohila vald Kooli? 18	 	Koolimaja Dateering: 1932 Arhitekt: A. Volberg Ühekorruseline, kattusekorrusega L-tähe kujuline koolihoone, asub Pahkla külas. Maja katab kõrge viilkatus. Sissepääsud hoonesse on tiigipoolsel küljel ning sisehoovist. Hoone krundi sügavusse suundub osas on lisaks klassiruumidele veel ka majahoidja korter. Nõukogude perioodil oli kohalik algkool. Kool lõpetas tegevuse 1962. a-l. Praegu seisab hoone tühjana (va. korter).	Hea näide 1930. aastate maakoolimajadest. Hoone tehniline seisund on rahuldav. Tühnaja seismise tõttu mitmes kohas alanud lagunemisprotsess, palju niiskuskahjustusi. Tõenäoliselt on seis rahuldav v. kehvpoolne ka siseruumides. Samas hetkel veel säilinud valdav enamus originaaldetaile - aknad, räästaalused, laudis jne. Väheelujõuline koolimajana, võimalusel tuleks leida uus funktsioon.	RKM

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Mälivere, Kohila vald Lohu jaam		Elamu Dateering: 1900? Arhitekt: - töenäoliselt tegemist raudteevahi elamuga. Ühekoruselise katusekorrusega paekivist ja punasest tellisest elamu. Põhjaseinas liitub majaga puidust eeskoda. Lihtsa, ristkülikukujulise põhiplaaniga.	Hästi säilinud näide Eesti 19. sajandi lõpu, 20. sajandi alguse raudteearhitektuurist. Teiselpool raudteed asub 1930. aastatest pärit meierei hoone. Säilinud valdavas osas autentsel kujul - maja korstent on uuendatud. Tehniline seisund hea. Elujõuline elamuna Kohila lähedust arvestades.	Võtta arvele

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Kohila, Kohila vald Viljandi mnt. 2		pastoraat dateering: 1890-1910? Arhitekt: - Hoone kuulub kokku üle tee asuva õigeusu kirikuga. Kahekorruseline, kõrge viilkatusega puithoone. Kirdeotsas litub majaga madal, ühekorruseline hooneosa. Sümmeetrilist hoonet ilmestab keskel risaliidina eenduv hooneosa.	Silmapaistvalt suur pastoraadihoone arvstades samas asuva kiriku suurst. Säilinud autentsel kujul - nii mahuliselt kui ka detailide osas. Hoone on tehniliselt heas korras, Hiljuti üle värvitud ning paigaldatud ka uus katus. Elujõuline nii elamuna kui ka pastoraadina.	RKM

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Kohila, Kohila vald Kooli 1		Kohila Gümnaasium Dateering: 1961. a Arhitekt: - Ebasümmeetrilise põhiplaaniga hoone asub Kohila paisjärve vasakul kaldal. Peahoone on L-tähe kujuline ning sellele liitub tagaküljel spordikompleks ning muud hilisemad juurdeehitused (1970. aastad). Sissepääs on viidud ebasümmeetriliselt hoone nurgale ning seda iseloomustab nurka toetav jäme samm. Külgfassaadi iseloomustab läbi kahe korruse ulatuv avar trepikoja aken. Fassaadi iseloomustab veel ka läbi kahe korruse ulatuv avar trepikoja aken. Siseruum on lihtne - koridor ning selle ääres ridamisi klassiruumid.	Tüüpiline 1960. aastate skandinaavia mõjusid järgiv koolihoone. Ebaselge kas tegemist tüüpprojektiga või mitte. Hoone on säilinud esialgsel kujul. Mitmes kohas säilinud algsed detailid - ukSED, aknad, metallist embleem sissepääsu kohal. Hoone on elujõuline ning kasutatav edaspidigi koolihoonena.	Dokumenteeri

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Kohila, Kohila vald Tööstuse 29		korterelamu dateering: 1985-88 arhitekt: Erki Valdre Tallinna Majaehituskombinaadi eksperimentaalprojekti variantlahendus. Kolmekorruseline madala viilkatusega kortermaja. Kokku 18 korteriga. Maja iseloomustab omapärane postmodernistlik, osalt isegi rahvapärase stiili sugemetaga arhitektuur. Lihtsa ristkülikukujulise põhiplaani. Majal on kolm trepikoda. Ehitusmaterjalik on toasuured monteeritavad paneelid. Isloomulikuks detailiks on poolahtised rõdud, Trepikodade sissepääsude kohal kõrge viiluga varikatused.	Omapärane näide Tallinna Majaehituskombinaadis valminud eksperimentaalsest tüüpprojektist. Väärib oma erakordsuses suurendatud tähelepanu. Tehniline seisund on hea, säilinud esialgsel kujul, välja on vahetatud hoone katus ning lisatud soojendus otsaseintele. Elujõuline, kasutatav ka edaspidi elamuna.	Võtta arvele

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Kohila, Kohila vald Tööstuse 8, 14, 25 jt.		Paberivabriku tööliselamud Dateering: 1895.-1910. a-d Arhitekt: - Paberivabrikust idas Tööstuse tänava mõlemal küljel paiknevad mitmed puidust 1- ja 2-korruselised tööliselamud, nende hulgas ka kaks ametnikumaja. Hooned on lihtsa, funktsioonist lähtuva arhitektuuriga, seda eriti barakid.	Põnev näide 19. ja 20. sajandi vahetuse tööstusarhitektuurist. Enamus elamutest säilinud esialgsel kujul, mõned põhjalikult renoveeritud ja seega kaotanud autentse väljanägemise. Tehniline seisund varjeerub hooneti erinevalt, seisund vähemalt rahuldav. Elujõulised elamutena.	Võtta arvele

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Kohila, Kohila vald Tööstuse 2		Elamu Dateering: 1936 Arhitekt: - Elamu on segu funktsionalismist ja traditsionalismist. Hoone kastjas maht ja akende paigutus ning aknad ise on küllaltki funktsionalistlik, samal ajal aga on laudise kasutus, selle muster, kaldkatus ning detailid ülimalt traditsionalistlikud.	Silmapaistev eestiaegne hoone kus segunevad funktsionalistlik ja esindustraditsionalistlik stiilistika. Säilinud autentsel kujul. Alles detailid ning tänu teadlikule omanikule säilitanud algse väljanägemise. Tehniline seisukord on hea. Elujõuline - kasutatav edaspidigi elamuna.	RKM

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Kohila, Kohila vald Jaama tn.		Jaamahoone dateering: 1901 Arhitekt: - Hoone keskosas paiknev lühike transeptjas plokk moodustab fassaadile keskrisaliidi ja tagaküljele vastavalt keskvilu. Teine risaliit asetseb ehitise tagakülje parempoolses sektoris. Rõhtvoodrile pakub vaheldust püstvooder esimese korruse akendealuses vööndis ja viiludel. Omalaadse aktsendi moodustavad kolm vahetult kõrvuti asetatud akent tagakülje risaliidi parempoolses sektoris teise korruse osas.	Tüüpiline näide Eesti 20. sajandi raudteearhitektuurist. Oluline kohalikus ajaloos, kui mälestis Kohila raudteeleleviku minevikust. Tehniline seisund on hea - hoone on mõne aasta eest teinud läbi remondi, mille käigus värvitud üle seinad ning aknad ning korrastatud siseruume. Nõukogudeaegne eterniitkatus vajaks kohati korrastamist või välja vahetamist. Elujõuline, kuid pole kasutatav oma algses funktsioonis.	RKM

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Kohila, Kohila vald Vabaduse tn.		Kohila raudteealev Dateering: 19. saj lõpp, 20. sajandi algus Paberivabriku ja raudtee tulekuga kujunenud alev, mis kuigi palju kahjustatud on siiski linnaehitusliku kihistusena jägitav. Kesktele moodustab Vabaduse tn., mille äärest leiab mitmeid huvitavaid hooneid - kelpkatusega poemaja (Vabaduse 9), kortermaja poeruumidega esimesel korrusel (Vabaduse 13) ja palvemaja (Vabaduse 32).	Uushoonetele vaatamata hästi jälgitav raudteealevik. Vanemate hoonete tehniline seisund on rahuldav või hea.	MVA

Käru vald

elanike arv: 708

valla keskus: Käru alevik

territoorium: 214,9 km²

Käru vallas on üks suurem alevik - Käru alevik ja 8 küla (Jõeküla, Kullimaa, Kõdu, Kädva, Kändliku, Lauri, Lungu ja Sonni küla). Valla administratiivkeskus paikneb Käru alevikus. Valla keskusest Türi on 18 km, Raplasse on 32 ja Tallinnasse ca 80 km.

Oma asendilt on Käru vald olnud ajalooliselt kolme maakonna piirimail (Harju-, Järva- ja Pärnumaa) ning erinevatel aegadel tervenisti või osaliselt ka kuulunud nende alla. Ka praegu on Käru asend kolme maakonna piirimail, kuid praeguseks kuulub ta tervenisti Rapla maakonna koosseisu.

Käru piirkond on aegade ja halduskordade muutumisel kuulunud nii Harjumaa, Järvamaa kui ka Pärnumaa juurde. Valdavalt on ta siiski olnud Pärnumaa abikihelkond. Järvamaaga liideti Käru vald 1920ndal aastal, olles talude arvult (401 talu), üks pisemaid.

Eesti Vabariigi väljakuulutamise hetkel (1918.a) kuulus Käru vald Pärnumaa koosseisu Vändra kihelkonda. 1921. aastal muudeti maakondade piire ning Käru vald läks Järvamaa koosseisu.

1939nda aasta haldusreformiga muutusid valdade piirid, osa valdu kaotati. Käru vald saavutas mõningaste muutustega oma praegused piirid. Inglise valla likvideerimisega Harjumaal tulid Kädva, Metsari, Sonni ja Tammistu külad Käru valla koosseisu. Osa Inglise vallast jäi ka Harjumaale - Kuimetsa (praegu Kaiu vallas) ja Kehtna valdadesse. Eesti ühendamisel Nõukogude Liiduga jäi valla piir ja kuuluvus samaks. 1950ndal aastal toimus ENSV-s haldusreform, mille käigus kaotati maakondade ja valdade süsteem ning asendati see rajoonide ja külanõukogudega.

1959. aastal toimus rajoonide ühendamine, mille tagajärjel Türi rajooni maad jagati Paide ja Rapla rajoonide vahel ning Käru k/n läks üle viimase koosseisu.

Taasiseseisvunud Eesti Vabariigis sai Käru valla õigused 1991.aastal.

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Lungu, Käru vald		Lungu sovhoosi keskasula dateering: arhitekt: erinevad Küllaltki terviklikult välja ehitatud väikesovhoosi asula, kus väljendub selgelt stalinistliku perioodi selgejooneline asulaplaan keskse tee, seda ääristavate elamute, väikese väljaku ning ühiskondlike hoonetega asula kesktelje mõlemas otsas. Asula hoonestus pärineb peamiselt 1950. ja 1960. aastatest.	Hea näide korrapärase plaaneringuga sotsialistlikust maaasulast. Väikesest mahust tulenevalt on ellu suudetud viia algne planeering, kuigi ehitised ise pärinevad eri perioodidest. Tehniline seisund on enamustel hoonetel kehva või ääremisel juhul rahuldav. Asulana pole kahjuks elujõuline - kontorihoone seisab tühjana ja laguneb, samuti kauplus, elamud pooltühjad.	Võtta arvele

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Lungu, Kärü vald		Veski dateering: - autor: - ühekorruseline katusekorrusega kivivundamendil palkhoone Lungu paisjärve kaldal.	Hoone tehniline seisukord on kehva, puuduvad ukсед ja aknad. Osaliselt on seinad ära vajunud. Vundament mitmest kohast pragunenud või pudenenud. Ei ole elujõuline. Vajaks põhjalikku taastamist, Puudub kasutusotstarve.	dokumenteeri

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Käru, Käru vald Viljandi mnt 17		Lasteaed dateering: 1988 arhitekt: - madal ühekorruseline hoone. Igale lasteaiarühmale oli ette nähtud üks hoonetiib (kokku 5), mida selgroona ühendab koridor. Ühes tiivas asub hetkel kohalik raamatukogu, teistes endiselt lasteaia ruumid. Vaatamata madalakaldelisele viilkatusele on arhitekt sisse toonud 1960. aastate skandinaavia modernismi mõjulisi elemente puidust terrasside näol hoonetiibade vahel ning laia puitkarniisi kasutades.	Omapärane hilisnõukogude lasteaed, kus hoone on jagatud funktsionaalseteks tiibadeks. Arhitektuurselt vaatab tagasi 1960. ja 70. aastate soomemõjuisele modernismile. Säilitanud oma algse vormi ja välimuse. Tehniiselt heas seisukorras. Elujõuline. Toimib nii lasteaiana kui ka raamatukoguna.	Võtta arvele

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Käru, Käru vald Viljandi mnt. 7		elamu dateering: - arhitekt: - Kahekorruseline madala viilkatusega puitelamu. Lihtsa riskükukujulise põhiplaaniga. Esimese korruse raudteepoolsele korterile on tehtud tänava küljel omaette sissepääs.	Esindab endise raudteealeviku puitelamuid. Tõuseb esile oma ülimalt lihtsa välimuse ja vormiga. Tehniliselt rahuldavas seisukorras. Toimiv elamuna. Elujõuline.	Ettepanekud dokumenteerida

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Käru, Käru vald Jaama 7		elamu dateering: - arhitekt: - Kahekorruseline madala viilkatusega puitelamu. Lihtsa riskülikukujulise põhiplaaniga. Ühe trepikojaga. Esimese korruse rautepoolsele korterile on tehtud tänava küljel omaette sissepääs.	Esindab endise raudteealeviku puitelamuid. Tõuseb esile oma konkreetse ja lihtsa välimuse ja vormiga. Tehniliselt rahuldavas seisukorras. Toimiv elamuna. Elujõuline.	dokumenteeri

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Käru, Käru vald	 	Käru Jaam dateering: 1900? arhitekt: - Tegu on raudteejaamade tüüpprojektiga. Kroonuhistoritsitlikus stiilis hoone on põhiosas kahekorruseline, millele liitub ühekorruseline tiib. Laudvooderduse mitmekesitamiseks on kasutatud nii rõht kui ka püstvooderdust. Detailide puhul on kasutatud voluutjaid vorme. Jaamahoone ja ülesõidu vahel asub 1910. aastatel valminud maakividest kaubaait. Hoone nurgad, akna ja ukseavad on punastest tellistest.	Tüüpiline näide Eesti 20. sajandi alguse raudteearhitektuurist. Jaamahoone esindab laialt levinud jaamahoone tüüpprojekt. Oluline kohalikus ajaloo, kui mälestis raudteelevikuminekust. Tehniline seisund on hea - mõne aasta eest küll remonditud, kuid ebakvalititse töö tulemusel on mimes kohas niiskuskahjustusi. Jaamahoones paikneb hetkel kohaliku kooli käsitööklass ning kaubaaidas noortekeskus. Hooned on elujõulised.	RKM

Märjamaa vald

elanike arv: 7362

valla keskus: Märjamaa

territoorium: 871,62 km²

Märjamaa vald on pindalalt Eesti suurim vald, mis paikneb Rapla maakonnas kahel pool Tallinn-Pärnu maanteed, ulatub Harjumaast Pärnumaani. Maakonnakeskus Rapla on 30 km kaugusel, Tallinna ja Pärnu on võrdselt 65 km ja Haapsallu ning Türi ligikaudu 80 km.

Vallas on 82 küla.

Valla keskuseks on ca 3100 elanikuga Märjamaa alev, mis on kaasaegse infrastruktuuriga linnatüüpi asula, siin asuvad gümnaasium, rahvamaja, kino, ujula, kaks võimlat, lasteaed, muusika- ja kunstikool, haigla ja raamatukogu.

Märjamaad on esmakordselt mainitud 1364. aastal seoses Märjamaa Maarja kirikuga. Kiriku ümber hakkas arenema kirikuküla. Alevik tekkis 19. sajandi teisel poolel. Rapla-Virtsu raudtee avamine 1930.-ndate aastate algul andis tõuke aleviku edasisele arengule. 1945. aastal sai alevikust alev. 1990.-ndadel aastatel ei soovinud alev linna staatust. Tänapäevane Märjamaa vald tekkis Märjamaa alevi, endise Märjamaa valla ja Loodna valla ühinemisel 28. oktoobril 2002. aastal.

Märjamaa on oma nime saanud kevadel esinevate väikeste järvekeste järgi, mis hiljem neelduvad paepragudesse – kogu Märjamaa piirkond asub karstialal, sellega seoses esineb madalamates piirkondades kevadeti põhjavee tõusust tingitud üleujutusi. Piirkonna loodus on põhiosas kergelt lainjas paemaa loometsade ja karstialade maastik, lõunapiirkonnas savimaa jõeorgudega. Loodus on väga mitmekesine: siin leidub soid ja rabasid, karstinähtusi, loometsi ning viljakaid põllumaid.

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Russalu, Märjamaa		elamu dateering: - arhitekt: - ühekoruseline, katusekorrusega kõrge viilkatusega puitelamu. Sissepääsu/eeskoja kohal eendub katusest teisel korrusel omaette ümara vormiga veranda. Hoone on kaetud püstlaudisega.	Omapärane näide sajandivahetuse elamuarhitektuurist. Asub Russalus Kassari jõe paremal kaldal. vaatega mõisakompleksile. Elujõuline elamuna. Tehniline seisukord rahuldav.	dokumenteeri

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Sipa, Märjamaa		keskusehoone dateering: 1970.aastad arhitekt: - Tõenäoliselt tegemist maa administratiivhoone tüüpprojektiga. Madal ühekorruseline hoone, mille vasakpoolses tiivas paiknesid administratiivruumid ning parempoolses kaupluseruumid.	Tüüpiline näide nõukogude perioodil maa-asulatesse rajatud administratiivhoonetest. Tehniline seisukord on kehva. Samas on tegu elujõulise hoonega - administratiivpoollel tegutseb ärietevõtte ning samuti on töös ka kauplus.	dokumenteeri

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Sipa, Märjamaa		elamu dateering: 1910-1920. aastad arhitekt: - ühekorruseline kõrge viikatuselga kahekorteriline puitelamu. Hoone on kaetud püstlaudisega ning korteritel on eraldi sissepääsud.	Omapärane puidust paarismaja 20. sajandi algusest. On säilitanud oma autentse väljanägemise ja detailid. Tehniline seisukord on rahuldav. Toimib endiselt elamuna. Elujõuline.	Ettepanekud Võtta arvele

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Märjamaa. Märjamaa vald Pärnu maantee puithoonestus		elamud dateering: - Märjama alevi kesktelje moodustava Pärnu mnt. mõlemal poolel paikneb mitmeid uhkeid puitelamuid, moodustades küllaltki hästi säilinud linnaehitusliku kivistuse. Elamud pärinevad 20. sajandi esimestest kümnest. Uuemate pühul on näha juba moodsama arhitektuuri mõjutusi ja kujundusvõtteid. Mitmetel on esimesel korrusel poeruumid.	Tähelepanuväärselt hästi säilinud linnaehituslik kihistus. Annab hea ülevaate Märjamaa asula arhitektuurilisest kujunemisest. Tehniliselt seisukorrald on enamusi hooned kas rahuldavas v kehvast seisukorras. Samas on hooned renoveerimise järel kasutatavad elamutena. Elujõulised, kuid vajavad remonti.	MVA

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Märjamaa. Märjamaa vald Oru tn. 2		Administratiivhoone dateering: 1950. aastad arhitekt: - Rajoomi administratiivhooneks ehitatud stalinistlik hoone. Dekoratsioonihulluse järgsele stalinismile omase tagasihoidliku laadiga. Ristkülikukujulise põhiplaaniga, millele otsaseintes liituvad väikesed juurdeehitused. Fassaadi elavdab keskrisaliit ja frontoon.	Autentsel kujul säilinud näide maapiirkondadesse rajatud stalinistlikest administratiivhoonetest. Tehniline seisukord on rahuldav. Hetkel seisab tühjana, kuid planeeritakse renoveerimist ja vallavalitsuse hooneks muutmist. Elujõuline.	Võtta arvele

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Märjamaa, Märjamaa vald Oru tn 4, 6		Märjamaa stalinistliku administratiivhoone kõrval paiknevad lihtsa vormiga elamud. 1950. aastate laialt levinud tüüpprojekti esindajad. Hooned on lihtsa ristkülikukujulise põhiplaaniga, kahekorrukselised ja kõrge viilkatusega. Igal korrusel paikneb 4 korterit. Välisviimistluseks on kasutatud valget krohvi.	Tüüpilised näited stalinistlikust elamuehitusest, kus ka maapiirkondades hakati rajama korterelamuid. Tehniliselt on hooned rahuldavas seisukorras - lagunemismärgid puuduvad, aknad on välja vahetatud. Elujõulised. Kasutusel elamutena.	dokumenteeri

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Märjamaa, Märjamaa vald Pärnu mnt. 56		koolihoone dateering: 1920.-30. aastad arhitekt: - Kahekorruseline silikaatttellistest hoone. Lihtsa ristkülikukujulise põhiplaaniga, millest fassaadil endub risaliit. Hoonel on iseloomulikud suured aknad, mis jaotatud väikesteks ruutudeks. Peasissepääsu kaunistab stiliseeritud rustikaga portikus.	Autentsel kujul säilinud näide esindus- traditsionalistismi perioodi koolihoonest. Tehniline seisukord on hoonel hea. Hetkel asub majas noortekekus. Elujõuline ühiskondliku hoonena.	Võtta arvele

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Ohukotsu, Märjamaa		kauplus Tsentrosojusprojekti tüüpprojekt dateering: arhitekt: Ühekorruseline, madala kaldkatusega kauplusehoone. Lihtsa ruudukujulise põhiplaaniga. Suurele müügisalale lisaks on hoone tagaosas veel väike laosala ning administratiivruumid.	Hästi säilinud näide Tsentrosojuzprojektiis koostatud maakaupluse tüüpprojektist. Tehniline seisukord hea. Seisab tühjana. Ei ole elujõuline.	dokumenteerida

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Kasti, Märjamaa Kasti 3		elamu? dateering: - arhitekt: - ühekorruseline katusekorrusega hoone. Kaetud kireva puna-valge laudisega. Hoonel kaks sissepääsu, üks lühemal otsaseinal, teine pikemal küljel. Samas kõrval paikneb väga heas seisukorras puidust töökojahoone	Väga silmapaistev näide 20. sajandi esimese poole puitarhitektuurist, on säilitanud oma autentse väljanägemise. Tehniline seisukord hea. Elujõuline.	RKM

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Valgu, Märjamaa		rahvamaja/klubi dateering: 1981-87 arhitekt: Vilen Künnapu Kahekorruseline viilkatusega postmodernistlik hoone. Paikneb risti Märjamaa-Valgu teega. Maanteepoolset fassaadi ilmestab ebakorrapärane sammastik, Nišsidesse paigutatud suured aknad ning nende vahele paigutatud väikesed aknad. Külgfassaadid on oluliselt lakoonilisema lahendusega.	Tähelepanuväärne näide nõukogude perioodi postmodernistlikust arhitektuurist. On säilitanud oma algupärase väljanägemise. Tehniline seisukord on hea. Kasutusel rahvmajana. Elujõuline praeguses funktsioonis.	RKM

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Valgu, Märjamaa vald		Keskusehoone/raamatukogu dateering: 1981-87 arhitekt: Vilen Künnapu Hoone paikneb Rapla maante ääres. Samaselt rahvamajaga on arhitekt kasutanud postmodernismi vormikeelt. Maja fassaadi iseloomustab pea hoone pikkune arkaad esimesel korrusel ning teisel korrusel korrapäraste ruutude kujulised aknad. Läänepoolne otsasein kust läheb välistrepp teisele korrusele on kujundatud õhulisena erinevakujuliste sisselõigetega.	Silmapaistev näide nõukogude perioodi postmodernistlikust arhitektuurist. Tänu pidevale kasutusele on heas tehnilises seisus ning säilitanud autentsse väljanägemise. Välja on vahetatud hoone aknaid. Uute puhul on aluseks võetud vanade jaotust.	RKM

Raikküla vald

elanike arv: 1754

valla keskus: Tamme

territoorium: 224,2 km²

Raikküla vald asub Raplamaa keskosas Eestimaa südames. Kui Rapla linn, Märjamaa ja Järvakandi alev ühendada mõttelise joonega, siis enamuse moodustunud kolmnurgast hõlmab Raikküla vald. Raikküla valla piir asub Tallinnast ca 60 km, maakonna keskusest Rapla linnast, Märjamaa ja Järvakandi alevist ca 4 km kaugusel. Raikküla vald piirneb Rapla, Kehtna ja Märjamaa vallaga.

Vallas on 22 küla: Jalase, Kaigepere, Keo, Koikse, Kõrvetaguse, Lipa, Lipametsa, Loe, Lõpemetsa, Metsküla, Nõmmemetsa, Nõmmküla, Põlma, Pühatu, Purku, Raela, Raikküla, Riidaku, Tamme, Ummaru, Vahakõnnu, Valli.

22 külaga Raikküla vallas on välja kujunenud kolm piirkonda, Kabala (s.o Tamme), Raikküla ja Purku, millede keskustes asuvad kultuurikeskused, raamatukogud ja avalikud internetipunktid. Raikküla vallas on lasteaed-põhikool Kabalas, lasteaed-algkoolid Purkus ja Lipal ning riigikool erivajadustega lastele Raikkülas. Põlluharimine ja karjakasvatus on kohaliku rahva põline elatise allikas. Valla suurimad tööpakkujad tegelevad loomakasvatuse, mööbli tootmise ja puidutoodete valmistamisega.

Praegusel kujul eksisteeriva valla sünnipäev on 11. aprillil 1991.

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Koikse, Raikküla vald		Kodila jõe sild dateering: 20. sajandi algus? arhitekt: - Maakividest tugeodega betoonsild metallpiiretega. Asub praegu kasutusel oleva maantee silla kõrval.	Küllaltki hästi säilinud näide 20. saj. alguse transpordiarhitektuurist. Tehniline seisukord on rahuldav, silla pealne on kattunud muruga. Vaatomata elujõu ja kasutusala puudumisele väärib kaitse alla võtmist.	RKM

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Koikse, Raikküla vald		Kodila jõe kitsarööpmelise raudtee sild dateering: 20. saj algus? arhitekt: - Lihtne betoonist metallpiiretega sild. Säilinud on ka vana raudteetamm vähemalt poole km ulatuses. Asub vana maantesilla kõrval.	Hästi säilinud näide 20. sajandi alguse transpordiarhitektuurist. Tehniline seisukord rahuldav. Kaetud mulla ja muruga. Vaatamata kasutusala puudumisele on tänu heale säilivusele kaitse alla võtmist väärt.	RKM

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Koikse, Raikküla Märjamaa- Rapla mnt. ääres		Koikse jaam dateering: 1930. aastad arhitekt: Leon Johanson Koikse jaama kompleks koosneb endisest traditsionalismi ja funktsionalismi segastiilis jaamahoonest, heimatlikust kahekorruselisest puitelamust ning nende juurde kuuluvatest abihoonetest. Jaamahoone kujutab endast ühekorruselist silikaattelistest hoonet. Maantee poolel liigendab seinapinda kõrge räästaga eenduv maht. Seinapinda elavdab reljeefne, rustikat järgi aimav telliseladu. Samuti on tähelepanuväärne maja räästa telliseladu. Laudvoodriga palkidest tüüpelamut iseloomustavad ekspressiivse vormiga heimatdetailid - stiliseeritud nurgapilastrid, dekoratiivse liigendusega aknad, räästa lopsakad laudkarniisid jne.	Põnev näide 1930. aastate raudteearhitektuurist. Hooned moodustavad hästisäilinud terviku. Mõlemad hooned on säilitanud oma autentsel ilme ning elujõulised elamutena. Tehniline seisukord on hea.	RKM

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Tamme, Raikküla vald		admin-tootmishoone dateering: 1970. aastad arhitekt: - madal ühekorruseline hoone. Punastest tellistest. Akende kohal krohvitud ja väritud pinnad. Sissepääsu iseloomustab pikk varikatus. Peahoonele liitub tagaküljel tootmishoone.	Lihtne ja tüüpiline näide 1970. aastate maapiirkondade modernistlikust arhitektuurist. Algne otstarve ebaselge. Praegu asub hoones Violante Mööbel kontor ning tootmisüksus. Säilinud autentsena. Tehniline seisukord on hea. Elujõuline.	dokumenteeri

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Tamme, Raikküla vald		Tamme staadioni tribüün/Tamme laululava dateering: 1984 arhitekt: Rein Murula Postmodernistlikus stiilis multifunktsionaalne rajatis. Trepistikust kahel pool paiknevad metallist piiretega poodiumid. Puitsõrestikuga katus toetub jämedatele metallpostidele. Viimistluseks on kasutatud erineva värviga laudist.	Hea näide 1980. aastate postmodernistlikust arhitektuurist. Säilitanud oma autentsel väljanägemisel. Tehniliselt heas seisukorras, kohati täheledatav niiskuskahjustusi. Elujõuline ja kasutatav oma algses funktsioonis.	RKM MKA - asub Kabala mõisa muinsuskaitse vööndis

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Tamme, Raikküla vald		postmodernistliku vormiga ebakorrapärase põhiplaaniga koolihoone mida iseloomustavad erinevad kaldpinnad ja lõigatud nurgaga katused. Madalam hooneosa ees paikneb omapärane avar tuulekoda, mille otstarve jääb arusaamatuks. Hoone üldvormi järgivad ka krundil paikuvad väikevormid - kuur, traffoputka ning mänguväljaku piirde. Samuti järgib postmodernistlikku joont ka krundi kujundus.	Hea näide 1980. postmodernistlikust arhitektuurist, haakub hästi samas külas asuva postmodernistliku staadion-tribüüniga. Säilinud autentsel kujul, ümberehitusi on tehtud minimaalselt. Tehniline seinund on hea. Elujõuline. Toimib lasteaed-algkoolina.	Võtta arvele

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Raikküla, Raikküla vald		keskusehoone dateering: 1982-85 arhitekt: A. Padrik Eesti postmodernistliku maa- arhitektuuri üks silmapaistvamaid näiteid. Oskuslikult kasutab postmodernismi võtteid moodsa hoone sidumiseks lähedalasuva mõisaansambliga. Kogu hoone ulatuses võib seega leida klassikalisele arhitektuurile viitavaid stiliseeritud detaile - sambad, frontoonid, pilastrid jne.	Hoone on üks silmapaistvamaid näiteid eesti postmodernistlikust arhitektuurist, samuti sobitub hästi kohaliku mõisaansambli. On säilinud autentsel kujul. Kahjuks tehniliselt kehvast seisukorras. 80. aastate kehvast elukvaliteedist tingituna on mitmel pool krohvi maha langenud. Kohati on seda oskamatult parandatud. Esineb ka muid ehituskvaliteedist tingitud lagunemise märke. Sellele vaatamata väärrib kaitse alla võtmist ja on hoone elujõuline kuna majas paikneb nii kohalik vallavalitsus kui ka kauplus.	RKM

Vigala vald

Elanike arv: 1599

valla keskus: Kivi-Vigala

Territoorium: 269,8 km²

Keskuse kaugus suurematest linnadest ja asulatest: Tallinn 90 km, Haapsalu 80 km, Pärnu 42 km, Pärnu-Jaagupi 13 km, Rapla 54 km, Märjamaa 25 km, Lihula 53 km, Kullamaa 30 km

Külad: Araste, Avaste, Jädivere, Kausi, Kesu, Kivi-Vigala, Kojastu, Konnapere, Kurevere, Leibre, Läti, Manni, Naravere, Oese, Ojapere, Paljasmaa, Palase, Pallika, Päärdu, Rääski, Sääla, Tiduvare, Tõnumaa, Vaguja, Vanamõisa, Vana-Vigala, Vängla

Vigala piirkonna kaugest minevikust on andmeid üpris napilt, arvatavasti kuni 800 - 1200.a. oli peaaegu asustamata, kuna raske savimaa harimine tol ajal kasutavate mullaharimisriistadega oli väga raske. Muistse iseseisvusaja lõpul moodustas Vigala piirkond koos Kullamaa ja Märjamaaga ühe seitsmest omaaegse Läänemaa kihelkonnast. 13. saj algupoolel kuulusid Vigala maad Saare-Lääne piiskopkonna koosseisu.

Peale Põhjasõda läks Eesti 1721. aastal Venemaa koosseisu. 1858. a osteti Vigala mõisa auruviljapeksugarnituur, mis oli esimeseks Eestis. 1856. a hakati talusid päriseks müüma ja 1880. a. oli Vigalas päriseks ostetud 23,3% taludest. Põhiliseks sissetuleku allikaks sel ajal ja hiljemgi oli linakasvatus.

1938. a. oli valla pindala 18610 ha. 01.04.1939. a. liideti Vigala vallale Velise vallast Manni, Kurevere ja Rääski külad ning Velise vallale liideti Uhja küla. Peale ümberkorraldusi oli elanike arv Vigala vallas 3268, vallakeskus asus Tõnumaa külas. Külade arv 1939. aastal oli 29.

Kolmekümnendate aastate lõpp oli Vigala valla hiilgeaeg, Vigala vald oli muutunud tänu oskuslikule majapidamisele Läänemaa "mulgimaaks".

1948. aastal alustati Vigalas kollektiviseerimisega, kokku moodustati 17 kolhoosi.

1990.a 20. detsembril taastati Vigala valla kui omavalitsusliku üksuse staatus.

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Vana-Vigala, Vigala vald		Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool dateering: 1975 arhitektid: M. Annus, M. Metsal H tähe kujulise põhiplaaniga hoone asub Vana-Vigala mõisaparki serval. Arhitektuursel paigutub hoone 1970. aastate modernismi. Seda iseloomustavad fassaadide vähene liigendatus, tiheda jaotusega lindaknad ning lihtsad mahud.	Vana-Vigala teeninduskooli peahoone on tüüpiline näide Eesti 1970. aastate suurte koolihoonete arhitektuurist, kus valitses küllaltki lihtne mahuline jaotus ja lakooniline arhitektuur. Hoone on säilitanud oma algse väljanägemise. Tehniline seisukord on hea ning säilimine tagatud tänu seal paiknevale koolile ning ka hoone paiknemisele Vana-Vigala mõisa kaitsevööndis.	dokumenteeri da (MKA)

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Vana-Vigala, Vigala vald		Tehnika- ja Teeninduskooli internaat dateering: 1970. aastad arhitekt: - Erinevalt õppehoonest on kooli internaat oluliselt ilmekama arhitektuuriga. Teenetevise suhtes nihkes paiknevate korpustega hoonet iseloomustavad punaste tellistega kujundatud sissepääs, otsaseinad ning rõdude külgsseinad.	Tüüpiline näide nõukogude perioodi arhitektuurist, kus monteeritavatest paneelidest hoonet on arhitektuursest põnevamaks muudetud põhiplaani liigenduste ja erineva materjalikasutusega. Hoone on säilitanud oma algse väljanägemise. Tehniline seisund on hea. Hoone on elujõuline. Leiab kasutust kooli ühiselamuna.	dokumenteeri

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Vana-Vigala, Vana-Vigala vald		Vana-Vigala jaam Dateering: 1932 Arhitekt: Leon Johanson Kohti funktsionalistlike joontega traditsionalistlik jaamahoone. Sümmeetrilise põhiplaaniga ehitise keskosas asetsev kitsam ootesaalikorpus moodustab mõlemale pikiktüljele kõrgema, tagasiastega keskosa. Seinad on liigendatud püstsete aknanišidega, mis pikifassaadide kõrgemal keskosal päädivad kolmnurksete pööninguakendega. Jaamahoone mõlemale küljele on 1980ndatel rajatud ulatuslikud silikaadist juurdeehitised, millede kubatuur ületab jaamahoone oma. Vanast jaamakompleksist on säilinud veel veetorn kaubaait ning kaks puidust tüüpelamut.	Põnev näide 1930. aastate raudteearhitektuurist. Kunagine jaamahoone, kus praegu paikneb kohalik raamatukogu on tehniliselt heas korras. Fassaadiosas on hoone säilitanud oma autentsel väljanägemise, muus osas tänu 1980. aastate laiendustele kaotanud oma autentsuse. Elujõuline.	RKM

Rapla vald

Elanike arv: 9652 Rapla vallas, Rapla linnas 5618 (01.01.2008 seisuga)

valla keskus: Rapla

territoorium: 243,3 km²

Rapla vald on Raplamaa haldusüksus. Valla keskus on Rapla linn.

Rapla vald moodustati Rapla talurahvaasjade komissari otsusega 3. märtsil 1891. aastal.

11. juulist 2002 on Rapla linn Rapla valla koosseisus.

Rapla vallas on 38 küla, 3 alevikku ja 1 linn.

Linn: Rapla

Alevikud: Alu - Hagudi - Kuusiku

Külad: Alu-Metsküla - Aranküla - Hagudi - Iira - Juula - Kalevi - Kelba - Kodila - Kodila-Metsküla - Koigi - Kuku - Kuusiku-Nõmme - Kõrgu - Lipstu - Mahlamäe - Mõisaaseme - Mällu - Nõmme - Oela - Ohulepa - Oola - Palamulla - Purila - Raka - Ridaküla - Rõa - Seli - Seli-Nurme - Sikeldi - Sulupere - Tapupere - Tuti - Tõrma - Uusküla - Valtu - Väljataguse - Äherdi - Ülejõe

Rapla linn

Kunagisest Alu rüütlimõisa kirikukülalt on tänaseks saanud Tallinna-lähedane ligi kuue tuhande elanikuga väikelinn Rapla, maakonna ja valla suurim keskus, oma mõttelise "vanalinnaga", mille moodustavad kirik, 18. sajandi viimasel veerandil ehitatud vapipildiks saanud kivisild üle Vigala jõe, praeguse ühisgümnaasiumi algklassidemaja (1927), pangahoone (1928), omaaegne haridusseltsimaja (1933) – praegune kultuurikeskus. Linna üheks sümboliks on 1901. aastal valminud Maarja-Magdaleena kirik., üks eesti uhkemaid maakirikuid.

Omavalitsuslik staatus linnal küll kadus 1. jaanuarist 2003 pärast ühinemist vallaga aastal 2002, kuid tegelikult on ta oma funktsioonidega kõigiti olemas. Kui rääkida kirikutega seoses elujõulisest kihelkondlikust haldusjaotusest, siis siin on Rapla kihelkond ampsanud tükikese Kehtna, Järvakandi ja Raikküla vallast. Linnas on kolm keskharidust andvat kooli: ühis-, vesiroosi ja täiskasvanute gümnaasium, rakenduskõrgkooli õppekeskus ning muusikakool. Huvihariduslikult saavad nii lapsed kui ka täiskasvanud

end täiendada kunstiseltsis, mis on tegutsenud kümme aastat.

Hagudi alevik ja küla

Tallinna poolt umbes seitse kilomeetrit enne Raplat asub Hagudi alevik ja küla, mille esmast asustust on märgitud 1447.aastal Hakude nime all. 1998 ehitatud koolimaja looduskaunis kohas on elu keskuseks. Siin on põhikool, lasteaed, huvikeskus, raamatukogu. Sajand tagasi ehitatud raudteejaam teeb liikumise hõlpsamaks.

Kuulsa meresõitja Adam Johann von Krusensterni nimi ehib Hagudi minevikku. Tema mälestuseks seisab mõisa sissepääsul kasvava kaitsealuse põlistamme all Rapla harrastuskunstnik Ermi Littoveri kujundatud graniitrahn.

Alu alevik

Mõne kilomeetri kaugusel Rapla linnast elab ligi 950 inimest. Aleviku sümboliks kandilise torniga lossitaoline mõisahooned, tiigid ja luiged. Teated mõisa kohta pärinevad 1409. aastast. 1695. aastast on esimesed teated kooli kohta.

Kuusiku alevik

Elu on koondunud peamiselt mõisasüdamesse, kus on raamatukogu ja spordikeskus. Lähedal asub lennuväli. Praegu on Kuusikul umbes 250 inimest, see arv võib teaduskeskuse taastamisega suureneda. Mõisa kohta loe ka allpool.

Kodila küla

Asustust on mainitud 1241, mõisa Koddil kohta on teateid aastast 1436. Ligi poolteist sajandit tegutsenud kool, mis praegu on põhikool ja asub uues majas ning on koos raamatukogu ja lasteaiaga elu keskuseks. Kodilas elab praegu üle kolmesaja inimese.

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Rapla, Raplamaa Alu tee 11		elamu dateering: 1950-60. aastad arhitekt: - madalakaldelise viilkatusega kahekordne elamu. Sümmeetrilise põhiplaaniga, kus keskne maht astub fassaadipinnast tagasi. Sissepääsud on viidud tagasiaste nurkadesse. Arhitektuuris on mõningaid funktsionalistliku arhitektuuri mõjutusi - nurgaakende vaheline post on kujundatud heledama krohviga, aknde jaotus järgib funktsionalismi võtteid. Katusenurkasid toetavad stiliseeritud konsoolikesed.	Põnev näide II maailmasõja järgsest elamuehitusest, kus on säilinud veel mõningad sõjajärgse arhitektuuri võtted. Hoone on säilitanud oma algse väljanägemise. Ümberehitusi on tehtud minimaalselt - kohati vahetatud välja aknad ja parandatud krohvi. Tehniliselt heas seisukorras. Elujõuline. Kasutatav elamuna.	Võtta arvele

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Rapla, Raplamaa Alu tee 1		haigla dateering: 1950 arhitekt: - tõenäoliselt on tegemist stalinistlikku rajoonihaigla tüüpprojektiga. Kompleksi kuuluvad veel lisaks kahekorruselisele peakorpusele ühekorruseline neuroloogiakorpus, sumukuur ja katlamaja-abihoone. Kõiki hooneid iseloomustab tagasihoidliku laadiga stalinism, puuduvad ekssessiivsed kaunistused ja detailid. 1970. aastatel valminud peakorpuse juurdeehitus on põhiosas neljakorruseline silikaattellistest hoone, mille fassaade ilmestavad püstised ribad akende vahel - lääneliku korporatiiv-modernismi järgi aimav võte (vt. n. Tallinna Raadiomaja).	Hästi säilinud näide stalinistliku rajoonihaigla tüüpprojektist. On säilitanud küllaltki tervilikult oma autentsel väljanägemise. Tehniliselt on kõik kompleksi kuuluvad hooned rahuldavas või heas seisukorras. Kohati on teostatud remonditöid fassaadidel, välja on vahetatud aknad. Elujõuline. Kasutusel haiglana.	Võtta arvele

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Rapla, Raplamaa		Rapla raudteejaam dateering: 1900 arhitekt: - pikk ühekorruseline viilkatusega kivihoone. Raudtee poolel liitub sellega puitkonstruktsiooniga varikatus. Varikatust ehib uhke puitvõre räasta all. Materjalina kasutatud tellist, mis värvitud punaseks. Akna im avade lendid värvitud kollakasbeežiks. Siseruumis hoone keskel avar ootesaal ja sellest mõlemal pool jaama ametiruumid.	Tüüpiline ja väliselt autentsena säilinud näide eest 20. sajandi raudteearhitektuurist. Mõnda aega tagasi teostatud remondi käigus on välja vahetatud aknad ja katus ning siseruumides teostatud kapitaalremont. Selle tulemusel on siseruumid kaotanud oma autentse väljanägemise. Toimib jaamahoonena. Elujõuline.	RKM

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Rapla, Raplamaa Jaama 2		kauplus-elumaja dateering: 1920. aastad? arhitekt: - kahekorruseline keerukale nurgakrundile paigutatud hoone. Jaama tn. ja Viljandi mnt. poolsetes äärmistes otstes on hoone ühekorruseline katusekorrusega. Kogu esimese korruse võtab enda alla kaupluseruumid. Teise korruse korteritesse pääseb eraldi sissepääsust hoone hoovipoolsel küljel.	Huvitav näide eestiaegeest kaubandusarhitektuurist. Erakordseks teeb hoone keerukas krunt ja sellest tulenev arhitektuurne lahendus. Tehniline seisukord on rahuldav - mitmes kohas on krohv pudenenud või pudenemas, palju on niiskuskahjustusi. Elujõuline - kasutatav nii kaupluse kui ka elamuna.	Võtta arvele

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Rapla, Raplamaa Viljandi mnt. 92a		hoone (otstarve teadmata) dateering: - arhitekt: - Madala kaldkatusega ekspressiivsete vormidega hoone. Kagu poolset seina iseloomustavad kõrged niššid, kus igas niššis esimesel korrusel piklikud kaaraknad ning teise korruse kõrgusel väikesed illuminaatoraknad. Loodefassaadis kaks väikest illuminaatorakent ning kaks ust kummaski maja otsas.	Väga huvitava vormiga ja erakordne hoone, mille otstarve selgusetu - katlamaja? muu abihoone? Ei ole elujõuline. Seisab hetkel rühjana, puuduvad aknad.	Võtta arvele

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Rapla, Raplamäe 18		Rapla KEKi haldushoone dateering: Arhitekt: Toomas Rein Rapla KEK-i hoone on kaheksanurkne astmikpüramiidaalse vormiga. Hoone kuju järgib negatiivina hoone tagune maastiku kujundus. Kuigi hoone on valminud 1970. aastate soome orgaanilise modernismi mõjulise arhitektuuri perioodil, on siin sellest vähe järgi - kogu kujundusele on antud väga tehnilik ja korrapärane teljeline ülesehitus. Suurt tähelepanu on pandud detailide kujundusele - valgustid, likkekastid, ukSED, siseruumides aevalgustid, tumbad jne. järgivad kaheksanurga ja võimaluel a püramiidjat kujundust.	Silmapaistev näide nõukogude perioodi modernistlikust kolhoosi- ja KEKi arhitektuurist. Säilinud pea täielikult autentsel kujul - nii vorm, materjal kui ka detailid (valgustid, lillepotid). Säilinud on ka ümberitsev haljastuseprojekt. Elujõuline kohaliku keskusena - ametiruumid konoritena, spordisaal, söökla jne. Tehniline seisukord on välisel vaatlusel rahuldav - välisviimistlus on kohati lagunema hakanud, samas siseruumides lagunemise märke eriti ei leia.	RKM

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Rapla, Raplamaa Pargi 11		elamu dateering: 1910.-20. aastad arhitekt: - lihtne ühekorrueline katusekorruusega elamu. Tänavapoolse fassaadil torkab silma sissepääsu juures kumeraks kujundatud seinaosa ning omapärane kahe poolga paraaduks. Esimene korus on kaetud püstlaudisega, teine korrus lihtsama horistontaallaudisega.	Omapärane näide 20. sajandi esimese poole puitelamuehitusest. Iseloomulik on hoone ümardatud nurk sissepääsu juures. Tehniliselt on maja heas seisukorras. Kasutatav elamuna.	võtta arvele

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Rapla, Raplamaa Aia tn. 1		Elamu Dateering: 1910? Arhitekt: - Omapärane rahvusromantilises laadis ebakorrapärase põhiplaaniga kahekorraline puitelamu. Kohmakat stilistikat arvestades on suure tõenäosusega tegemist mõne kohaliku ehitusmeistri projekteeritud K. Burmani eeskujusid kasutades. X nurgal liitub hoonega kohmka vormiga torn. Torni esimesel korrusel üks kahe tänavapoolsest sissepääsust, teine asub hoone Aia tänav poolisel nurgal.	Põnev näide rahvusromantilise laadi väikelinnalisest tõlgendamisest. Säilinud küllaltki autentsel kujul hilisemad ümberehitused/ täiendused on olnud minimaalsed. Tehniliselt on hoone heas seisukorras. Osaliselt on teda renoveeritud. Elujõuline. Kasutusel elamuna.	RKM

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Rapla, Raplamaa Keskkooli 2		koolihoone dateering: 1940 arhitekt: Rein Raidna Funktsionalismi sugemetega koolihoone. Arhitekt on püüdnud proovida uue stiili võtteid, tulemus on aga kohati vormilt ja proportsioonidelt kohmakasvõitu. Pika üherütmilise klassikorpusega liitub hoone nurgal trepikojatorn, mille fassaadi ilmestavad korruseid läbivad kõrged aknad ning illuminaatoraken sissepääsu kohal.	Hoone on heas tehnilises seisukorras, teinud värskest läbi euroremondi. Selle järel on säilinud küll hoone väiline vorm ja detailid, kuid siseruum on suures osas ümber ehitatud. Samuti on hoonele lisatud mitmeid hilisemaid juurdeehitusi.	RKM

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Rapla, Raplamaa Keskkooli 3		elamu dateering: 1970. aastad arhitekt:- 1960. aastate skandinaavia modernismi vaimustusest kantud arhitektuuriga maja. iseloomulik funktsionalistliku vormiga. Muidu horisontaalse ja madala maja fassaadile lisavad vertikaalsust punastest tellistest teise korruse varikatuse sambad, kuhu sisse on peidetud vihmavee torud. Eluruumid paiknevad esimesel korrusel, teine korrus on seni välja ehitamata.	Silmapaistev näide 1960. ja 1970. Eesti arhitektuuri skandinaavia ja eelkõige soomepärase karniisiarhitektuuri vaimustusest. On säilitanud oma autentse väljanägemise. Ümberehitused puuduvad. Tehniline seisukord hea. Elujõuline. Kasutatav elamuna.	Võtta arvele

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Rapla, Raplamaa Liiva ja Veetorni tn.		Barakid Dateering: 1940. aastate teine pool Arhitekt: - Liiva ja Veetorni tänaval paikneb mitu puidust sõjajärgset reparaatsioonibarakki. Puidust hoone on lihtsa ristkülikukujulise põhiplaaniga, millele mõlemas otsaseinas liitub kitsas eeskoda. Majad on ühekorrukselised, püstlaudisega ning madalakaldelise viilkatusega. Majades on 2 korterit.	Hetkel veel küllaltki terviklikuna säilinud barakkide kompleks, millest kahjaks mitmed majad seisavad tühjana ja lagunevad. Enamus on säilitanud oma autentse väljanägemise. Asustatud hoonete tehniline seisukord on hea. Elujõulised, kasutusel elamutena.	Võtta arvele

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Rapla, Raplamaa Tallinna mnt. 35		elamu dateering: 1930. aastad arhitekt: - Traditsionalismivaimus kuid mõningate funktsionalismi sugemetaga puitelamu. Hoone on lihtsa ristkülikulise põhiplaaniga, Millest kirde nurgal endub väike eeskoda õuepoolse sissepääsu ees. Tänavapoolse sissepääsu ees on väike varikatus. Uks on kõrval oleva akanaga raami abil tervikuks ühendatud. Sama moodi on anutud kagu nurga elutoakendele lintaknalikku vormi.	Omapärane segu traditsionalistlikust vormist ja funktsionalistlikest detailidest. Hoone on säilinud autentsel kujul. Tehniline seisukord on hea. Elujõuline. Kasutusel elamuna.	Võtta arvele

Aadress	Foto	Info	Väärtused	Ettepanekud
Rapla, Raplamaa Tallinna mnt. 17		klubihoone dateering: 1933 arhitekt: A. Volberg, E. Velbri U-kujulise põhiplaaniga seltsimaja. Fassaad on kujundatud ekspressiivsete verikaalsete vormidega. Rõhutatud on sümmeetrilisust. Funktsionalismi on toodud sisse illuminaatorakende ja akende ehisraamistustega, mis tekitavad lintakanliku mulje. Hoone on kahekorruseline, pikkitelje tagumises otsas asub saal. Ehitusmaterjalina on kasutatud punast tellist, mis võimaldab hoone ekspressionistlikke vorme.	Põneva ekspressionistliku arhitektuuriga maaseltsimaja. Säilinud valdavas osas autentsel kuju. Tehniline seisukord on hea. Kasutusel kohaliku kultuurimajana. Elujõuline.	RKM

Fotode nimekiri.

Folder **RPLM_1**:

- | | |
|--|---|
| 0. Prillimäe, Aia põik 26 | 48. Kuusiku, Kuimetsa |
| 1. Prillimäe, Sõpruse põik 6 | 49. Tüüpelamu, Vahastu |
| 2. Prillimäe, Aia põik 26 | 50. Tüüpelamu, Vahastu |
| 3. Prillimäe, Sõpruse põik 6 | 51. Tüüpelamu, Vahastu |
| 4. Prillimäe, Sõpruse 10 | 52. Vahastu kultuurimaja |
| 5. Sõpruse 5, Prillimäe | 53. Vahastu kauplus |
| 6. Sõpruse 4, Prillimäe | 54. Vahastu pritsimaja |
| 7. Salutaguse, Põllu 2 | 55. Vahastu vana kauplus |
| 8. Põllu 6, Salutaguse | 56.-61. Lungu sovhoosi keskasula |
| 9. Põllu 10, Salutaguse | 62.-64. Kärü tervisekeskus Tallinn/Viljandi mnt 1 |
| 10. Pahkla - visja tee 2 km | 65. Viljandi mnt. 21, Kärü |
| 11.-16. Pahkla koolimaja, Pahkla 18 | 66. Viljandi mnt, Kärü |
| 17. Salutaguse 1, Salutaguse | 67. Viljandi mnt, Kärü |
| 18. Lohu jaam, Mälivere | 68. Viljandi mnt 17, Kärü |
| 19. Lohu jaam, Mälivere, meierei | 69. Viljandi mnt 17, Kärü |
| 20. Mälivere-Kohila tee, Kohila mõis | 70. Viljandi mnt 17, Kärü |
| 21. Toome põik 2, Kohila | 71. Viljandi mnt. 7, Kärü |
| 22. Viljandi mnt 1, Õigeusu kirik | 72. Viljandi mnt. 7, Kärü |
| 23. Viljandi mnt 1, Õigeusu kirik | 73. Kärü Jaam |
| 24. Viljandi mnt 1, Õigeusu kirik | 74. Kärü Jaam |
| 25. Viljandi mnt, 2, Kohila | 75. Kärü Jaam |
| 26. Kohila Gümnaasium, Kooli 1, Kohila | 76. Jaama 7, Kärü |
| 27. Tööstuse 29, 27, Kohila | 77. Lungu vesiveski |
| 28. Tööstuse 14, Kohila | 78. Lungu vesiveski |
| 29. Tööstuse 8, Kohila | 79. Lungu sovhoosi kauplus |
| 30. Tööstuse 25, Kohila | 80.-86. Lungu sovhoosi keskasula |
| 31. Lasteaed Sipsik, Tööstuse 5a, Kohila | 87. Kaiu keskkool, Kasvandu tee 10 |
| 32. Jõe 2, Kohila, Kohila sovhoosi admin.hoone | 88. Kaiu keskkool, Kasvandu tee 10 |
| 33. Tööstuse 2, Kohila | 89. Kaiu keskkool, Kasvandu tee 10 |
| 34. Vabaduse 9, Kohila | 90.-99. Kasvandu tee 19, 21, Keskuse 1, 3, 11; |
| 35. Kohila Jaam, Kohila | 100. Kasvandu tee 24-43 |
| 36. Kohila Jaam, Kohila | 101. elamu Järlepa |
| 37. Vabaduse 13, Kohila | 102. Järlepa kauplus, Järlepa |
| 38. Vabaduse 32, Kohila | 103. Järlepa lasteaed Järlepa |
| 39. Kuimetsa sohv. tööstushooned | 104. Juuru kultuurimaja, Tallinna mnt 27, Kusmin |
| 40. Kuimetsa kooli spordihoone, Kuimetsa | 105. Juuru koolimaja, Tallinna mt 18 |
| 41. Kuimetsa kooli spordihoone, Kuimetsa | 106. Juuru koolimaja, Tallinna mt 18 |
| 42. tüüpelamu, Kuimetsa | 107. Mõisaaseme/Hagudi |
| 43. Kuimetsa kool, Kuimetsa | 108. Kodila küla, Põllu 3 |
| 44. Kuimetsa kool, Kuimetsa | 109. Kodila küla |
| 45. Kuusiku tn., Kuimetsa | 110. Kodila |
| 46. Kuusiku, Kuimetsa | 111.-115. Koikse, Kodila jõe sild |
| 47. Kuusiku, Kuimetsa | |

- 116.-119. Koikse, Kodila jõe kitsarööpmelise raudtee sild
- 120.- 127. Koikse jaam, Märjamaa Rapla mnt. ääres
- 128.- 134. Tamme-Kabala, veski
- 135. tööstushoone, Tamme-Kabala
- 136. Tamme-Kabala, Raikküla mõisahoone
- 137. Tamme-Kabala, Raikküla mõisahoone
- 138.-143. Tamme staadion, Tamme-Kabala
- 144. tööstushoone, Tamme-Kabala
- 145.-149. Kabala kool, Kabala
- 150. Lipa kool, Lipa
- 151. Lipa kool, Lipa
- 152.-155. Raikküla keskusehoone, Raikküla,
- 156. Vana-Vigala Teenindus- ja Maamajanduskool
- 157. Vana-Vigala Teenindus- ja Maamajanduskool
- 158. Vana-Vigala teeninduskooli ühikas, Vana-Vigala
- 159. Vana-Vigala teeninduskooli ühikas, Vana-Vigala
- 160. Vana-Vigala jaama veetorn, Vana-Vigala
- 161.-164. Vana vigala jaam, Vana-Vigala
- 165. Sääla koolimaja, Sääla
- 166.-167. Kehtna vald
- 168. Kaerepere küla adminhoone, raamatukogu, Kaerepere, Staadioni 2a
- 169. . Kaerepere küla adminhoone, raamatukogu, Kaerepere, Staadioni 2a
- 170. Kaerepere küla, Kure 1
- 171. Kaerepere küla, Kure 1
- 172. Valtu spordihoone, Kaerepere küla, Saare 11
- 173. Valtu spordihoone, Kaerepere küla, Saare 11
- 174. Keava raudteejaam
- 175. Keava raudteejaam
- 176.-180. Kehtna, Staadioni 2-6 hoonetekompleks
- 181.-186. Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli peahoone, Kooli 1
- 187. Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli ühikas, Lasteaia 10
- 188. Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli ühikas, Lasteaia 10
- 189.-192. Kehtna Maamajanduskooli Internaat, Kehtna, Pargi 3
- 193. Kehtna tööstushooned
- 194.-197. Tööstuse 10, Lelle
- 198.-203. Lelle jaam, Lelle
- 204.-206. Eidapere jaam, Eidapere
- 207.-210. Eidapere adminhoone
- 211. Järvakandi kaubanduskeskus, Järvakandi 37
- 212.-214. Järvakandi tüüpprojekt, Järvakandi, Nõlva 1-11
- 215. Nõlva 15-21, Järvakandi
- 216. Nõlva 15-21, Järvakandi
- 217. Rahu 18, Järvakandi
- 218.-220. Rahu 16 ja 11, Järvakandi
- 221. Rahu 6-10, Järvakandi
- 222.-224. Uue tn elamud, Järvakandi
- 225.-226. Tüüpelamud Kooli ja Staadioni tn, Järvakandi
- 227. Mai tn 1, Järvakandi

Folder **RPLM_2:**

- 0.-3. Russalu
- 4.-14. Sipa
- 15.-18. Laukna kauplus
- 19.-22. Laukna kool, Laukna
- 23.-26. Märjamaa, Pärnu mnt 21
- 27. Autobussijaam, Märjamaa
- 28. Pärnu mnt 22, Märjamaa
- 29. Pärnu mnt 29, Märjamaa
- 30. Kasti tee 1, Märjamaa
- 32.-34. Pärnu mnt 22, Märjamaa
- 35. Kasti tee 1, Märjamaa
- 36.-37. Pastoraat, Pärnu mnt 26, Märjamaa
- 38. 39. Pärnu mnt 33, Märjamaa
- 40.-42. Pärnu mnt 35, Märjamaa
- 43. Pärnu mnt 33, Märjamaa
- 44. Märjamaa keskusehoone, Märjamaa, Oru 2
- 45.-46. Märjamaa kauplus, Oru 1, Märjamaa
- 47.-48. Oru 4, 6, Märjamaa
- 49.-50. Märjamaa keskusehoone, Märjamaa, Oru 2
- 51.-55. Pärnu mnt 56, Märjamaa
- 56.-57. Pärnu mnt 94, Märjamaa
- 58.-59. Pärnu mnt 95, Märjamaa
- 60.-65. Pärnu mnt 72, 72a, Märjamaa
- 66.-67. Lauluvaljaku 41, Märjamaa
- 68.-70. Ohukotsu kauplus
- 71.-79. Kasti
- 80.-87. Valgu rahvamaja, Valgu
- 88.-91. Valgu keskusehoone
- 95.-96. Valgu
- 94.-96. Konuvere
- 97.-98. Pärnu mnt 94, Märjamaa
- 99.-103. Haimre kool
- 104.-110. Alu tee 11, Rapla
- 111.-112. Kevade 1, Rapla
- 113.-134. Rapla haigla, Alu tee 1, Rapla
- 135. Jõe 6
- 136.-137. Jõe 1
- 138.-139. Jõe 4
- 140. Rapla
- 141.-142. Lehe 1
- 143.-154. Rapla raudteejaam
- 152.-154. Jaama 1
- 155.-160. Jaama 2
- 161.-163. Viljandi mnt 92a
- 164.-166. Viljandi mnt 94
- 167.-169. Viljandi mnt 92a
- 170.-171. Viljandi mnt 77
- 172.-172. Paju 1
- 173.-180. Viljandi mnt 60, 62
- 181.-213. Rapla KEK, Mahlamäe 18
- 214.-215. Metsapargi 2
- 216.-218. Pargi 11
- 219.-225. Aia 1
- 223. Koidu 16
- 226.-230. Rapla gümnaasium, Keskkooli 2
- 233.-235. Keskkooli 3
- 236.-238. Hariduse 3
- 239.-243. Liiva ja Veetorni tn barakid
- 244.-247. Tallinna mnt 40
- 248.-250. Tallinna mnt 39
- 251.-252. Tallinna mnt 23
- 253. Tallinna mnt 27
- 254.-258. Tallinna mnt 35
- 259.-261. Tallinna mnt 17