

**Töö nr:** 114/21  
**Asukoht:** Rapla vald, Väljataguse küla

---

## **Vanakubja tee 22**

### **DETAILPLANEERING**

---

Projektijuht/planeerija

/Karin Raid/

kutsetunnistus 163364

Huvitatud isik:

Mary Penter

## SELETUSKIRI

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Planeeringu koostamise alus.....                                                                           | 3  |
| 2 Planeeringu koostamise eesmärk , andmed planeeringuala kohta .....                                         | 3  |
| 3 Arvestamisele kuuluvad dokumendid.....                                                                     | 3  |
| 4 Planeerimise lahendus .....                                                                                | 3  |
| 4.1 Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed.....                                                 | 3  |
| 4.2 Olemasoleva olukorra analüüs.....                                                                        | 4  |
| 4.3 Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine .....                                                          | 5  |
| 4.4 Kruntide ehitusõigus.....                                                                                | 5  |
| 4.5 Kruntide hoonestusala piiritlemine.....                                                                  | 6  |
| 4.6 Arhitektuurinõuded ehitistele .....                                                                      | 7  |
| 4.7 Tee maa-alad, liiklus-ja parkimiskorraldus.....                                                          | 7  |
| 4.8 Haljastuse ja heakorra põhimõtte.....                                                                    | 8  |
| 4.9 Ehitistevahelised kujad .....                                                                            | 9  |
| 4.10 Tehnovõrkude ja rajatiste asukohad.....                                                                 | 9  |
| 4.11 Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks .....                                       | 11 |
| 4.12 Servituutide vajaduse määramine .....                                                                   | 11 |
| 4.13 Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused.....                                                 | 12 |
| 4.14 Muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused<br>ning nende ulatus ..... | 12 |
| 4.15 Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitamine .....                                | 12 |
| 4.16 Planeeringu rakendamise majanduslikud võimalused .....                                                  | 13 |
| 5 Koostöö planeeringu kooskõlastamisel ja kooskõlastused .....                                               | 13 |

## JOONISED

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Situatsioonijoonis .....                                  | 14 |
| Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed ..... | 15 |
| Olemasolev olukord M 1:500 .....                          | 16 |
| Põhijoonis M 1:500 .....                                  | 17 |
| Tehnovõrgud M 1:500 .....                                 | 18 |
| Planeeringulahendust illustreeriv joonis.....             | 19 |

## **1. Planeeringu koostamise alus.**

Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku tegijaks on planeeritava ala maaüksuse omanik Mary Penter.

Rapla Vallavalitsuse 01.02.2021.a korraldusega nr 45 "Detailplaneeringu algatamine" on algatatud detailplaneeringu koostamine.

## **2. Planeeringu koostamise eesmärk, andmed planeeringuala kohta.**

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Vanakubja tee 22 kinnistu elamukruntideks jagamine, kruntidele ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks.

Detailplaneeringuga antakse lahendused alal liikluskorralduse, parkimise, tehnorajatiste ja haljastuse põhimõtete määramiseks ning servituutide seadmiseks.

Detailplaneeringuala hõlmab Vanakubja tee 22 kinnistut, mille katastritunnus on 66801:001:1208, katastriüksuse sihtotstarve 100% maatulundusmaa, pindala 4767m<sup>2</sup>;

## **3. Arvestamisele kuuluvad dokumendid.**

- Planeerimisseadus;
- Ehitusseadustik;
- Rapla valla üldplaneering;
- Riigihalduse ministri 17.10.2019 määrus nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded.

Planeeringu koostamisel on alusplaanina kasutatud OÜ Rapla Maamõõdubüroo poolt 16.03.2021.a koostatud digitaalselt mõõdistatud maa-ala geodeetilist alusplaani (töö nr 21-0040). Geodeetilise alusplaani mõõtkava on M 1:500, kõrgussüsteem EH 2000, koordinaatsüsteem L-Est97.

## **4. Planeerimise lahendus**

### **4.1 Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed**

Rapla Vallavolikogu 01.03.2011 otsusega nr 6 on kehtestatud Rapla valla üldplaneering.

Planeeritav ala asub pere-ja ridaelamu maal. Detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas.

Planeeringuala lähiümbruse hooneteks on valdavalt ühe ja kahekorruselised valdavalt viilkatustega üksikelamud ning nende abihooned.

Üksikelamute ehitistealune pind piirkonnas on ca 100 kuni 250m<sup>2</sup>, millele lisanduvad erinevate mõõtudega abihooned.

Planeeringuala põhja ja ida küljes asub hoonestamata Suurepõllu maaüksus ning lääne suunas hoonestamata Vanakubja tee 18// Tagahoovi maaüksus. Lisaks on planeeringuala lääne küljes naabermaaüksuseks Vanakubja tee 20 üksikelamu ja abihoonetega hoonestatud kinnistu.

Lähimad ühistranspordi peatused ja kauplused ning teenindusasutused asuvad planeeringualast lääne suunas ca 1 km kaugusel.

Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed on kujutatud joonisel 2.

## **4.2 Olemasoleva olukorra analüüs**

Planeeringualal asuvad kitsendused tulenevad planeeringualal ja selle läheduses asuvate tehnovõrkude paiknemisest ning nendega seotud kitsenduste ulatusest. Kitsendust põhjustavateks objektideks on elektri õhu-ja maakaabelliinid.

Kitsenduste ulatus on kajastatud olemasoleva olukorra joonisel 3.

Planeeritava maa-ala reljeef on kerge kaldega lõunast põhja.

Vanakubja tee pool on planeeringuala maapinna abs kõrgus ca 65,4m, põhja suunas langeb maapind abs kõrguseni 63,87 m. Seega varieerub planeeringuala lõikes maapind ca 1,5m ulatuses.

Planeeritav maaüksus on hoonestamata ja selle paiknevad üksikud okas-ja lehtpuud.

Foto 1



Allikas: maaameti fotoladu (11.04.2021)

Olemasolev olukord on graafiliselt esitatud joonisel nr 3.

### 4.3 Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine

Planeeringualal moodustatakse 2 üksikelamu krunti.

Maakasutuse koondtabel

Tabel 1

| Krundi/ Pos nr            | Katastriüksuse sihtotstarve | Krundi pindalad     |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Planeeringu eelne</b>  |                             |                     |
| Vanakubja tee 22          | Maatulundusmaa 100%         | 4767 m <sup>2</sup> |
| <b>Planeeringu järgne</b> |                             |                     |
| Pos 1                     | Elamumaa 100%               | 2348m <sup>2</sup>  |
| Pos 2                     | Elamumaa 100%               | 2419m <sup>2</sup>  |

Katastriüksuste sihtotstarvete määramise aluseks on maakatastriseadus.

Planeeritud kruntide pindalasid on lubatud täpsustada katastrimõõdistamise käigus.

### 4.4 Kruntide ehitusõigus

Kruntide ehitusõigused on toodud põhijoonisel (joonis 4) tabelis.

Kruntide ehitusõigusega on määratud:

- kruntide kasutamise sihtotstarve;
- hoonete suurim lubatud arv krundil;
- hoonete lubatud maksimaalne kõrgus;
- hoonete suurim lubatud ehitisealune pind.

Ehitiste lubatud kasutamise otstarbed on:

Pos 1- Pos 2

*11101- üksikelamu ;*

*12744- elamu abihoone.*

Lisaks eelnimetatud hoonetele on elamukrundile lubatud ehitada kuni 20m<sup>2</sup> suuruseid abihooneid (nt kasvuhooneid, laste mängumaju jms), mis võivad asuda ka väljaspool hoonestusala, kuid seejuures peavad täidetud olema kõik seadustest tingitud nõuded ning krundi piirile lähemale kui 4m ehitamiseks, peab selleks olema piirinaabri eelnev nõusolek.

Detailplaneeringu põhijoonisel (joonis nr 4) on esitatud hoonete võimalik asukoht kruntidel planeeritud hoonestusalas illustratiivsena, st et planeeritud hooneid võib ehitada sobiva paigutuse ja kujuga kogu joonisel näidatud hoonestusala ulatuses vastavalt kruntide ehitusõigusele.

Hoonete täpne kuju, suurus ja paigutus hoonestusalas antakse projekteerimise käigus.

#### **4.5 Kruntide hoonestusala piiritlemine**

Hoonestusala piiritlemisel on lähtutud naabermaaüksustel olemasolevate hoonete kaugustest ning kujudest.

Elamukruntidel on antud hoonestusala võimalikult suurena, et hoonete projekteerimisel oleks arhitektidel vabadus leida parimaid arhitektuurseid lahendusi või paigutada krundile funktsionaalselt hästi toimivaid abihooneid.

Väljaspoole hoonestusala on hoonete püstitamine keelatud. Hoonestusalasse võib ka rajada sõidukite parkimiskohti, jalgteid ja istutada puid ning põõsaid.

Hoonestusalad on seotud mõõtkettidega kruntide piiridest ning nende suurus ja illustratiivne paigutus on näidatud põhijoonisel (joonis 4).

#### 4.6 Arhitektuurinõuded ehitistele

Detailplaneering annab võimaluse püstitada Pos 1-2 kruntidele kuni 2 hoonet (1 põhihoone ja 1 abihoone).

##### Arhitektuurinõuded

Tabel 2

| Pos nr                                        | Pos 1-2                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus maapinnast | 8,5m                                                                                                                                                                    |
| Lubatud korruselisus                          | Kuni 2 korrust                                                                                                                                                          |
| Katusekalde vahemik                           | 15-45 kraadi                                                                                                                                                            |
| Katuse tüüp                                   | Viil-, kelp jms katus.                                                                                                                                                  |
| Katusekatte materjal                          | Katusekivi, katuseplekk vms                                                                                                                                             |
| Välisviimistluse materjalid                   | Puit, krohv, kivi, klaas (sh kombineeritult)<br>Keelatud on imiteerivate materjalide (plastvooder jmt) kasutamine ning palk välisviimistlusena.                         |
| Kohustuslik ehitusjoon                        | ei määrata.                                                                                                                                                             |
| Piirdeaed                                     | Piirdeaia lahendus sobivalt hoonete arhitektuuriga.<br>Kõrgus kuni 1,5 m, soovitavalt kombineeritult haljastusega .<br>Tagada tuleb nähtavus Vanakubja tee väljasõidul. |

Lubatud on projekteerimisel kavandada hoonetele päikeseenergia (jms alternatiivkütteallikaid). Päikesepaneelid või nendega kaetavad osad kavandada osaks arhitektuursetest elementidest või fassaadist või kavandada need hoone osade külge (katus, fassaad).

#### 4.7 Tee maa-alad, liiklus-ja parkimiskorraldus

Sõidukite juurdepääs planeeringualale on ette nähtud Vanakubja teelt.

Elamukruntide parkimine on planeeritud kruntidel kõvakattega aladel. Kõvakattega ala katendina on lubatud kasutada- sillutiskivi, frees, kruusa-, killustiku vms katendeid.

Parkimine (sh jalgrataste parkimine) tuleb lahendada vastavalt Eesti standardile EVS

843:2016 „Linnatänavad“.

Elamutele tuleb kavandada 3 sõidukite parkimiskohta ühe elamu kohta.

Parkimiskohad võivad asuda garaažides, varjualuste all või avatuna maapealses parklas krundil.

Parkimiskohtade paigutus krundil lahendatakse projekteerimise käigus, kui on teada hoonete arhitektuurne lahendus.

Sõidusuunad, juurdepääsud planeeringuala kruntidele on näidatud põhijoonisel (joonis 4).

#### **4.8 Haljastuse ja heakorra põhimõtted**

Maapinna reljeefi muudatust planeeringualal ei kavandata, lubatud on maapinna kõrguse vähene muutmine vastavalt ehitusprojektis käsitletavale vertikaalplaneerimisele hoonete ümbruses ja kõvakattega aladel.

Krundid tuleb pärast ehitustegevuse lõppu terviklikult haljastada. Haljastuse täpne lahendus määratakse projekteerimisel.

Planeeringualal jagamisel tekkivaid krunte on lubatud piirata piirdeaia. Tagada tuleb juurdepääsuservituudi alal vaba ligipääs. Samuti tuleb piirdeaia rajamisel silmas pidada, et tuletõrje veevõtu mahutile ning veevõtukohale peab olema tagatud alati vaba ligipääs päästetehnikale.

Kruntidele on kavandatud hoonete arhitektuuriga sobivad piirdeaia. Piirdeaia kõrgus on kuni 1,5m. Väravate kavandamisel tuleb eelistada krundile sissepoole avanevaid või lükandväravaid. Jälgida tuleb, et väravad ei avaneks teedele ega takistaks avanedes liiklejaid.

Olmejäätmete kogumine tuleb lahendada vastavalt jäätmeseadusele ja kohalikule jäätmehoolduseeskirjale, kinniste prügikonteinerite asukohad määratakse projekteerimisel.

## 4.9 Ehitistevahelised kujud

Vastavalt siseministri 30.03.2017 määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ §-le 22 ei tohi tule levik ühelt ehitiselt teisele ohustada inimeste turvalisust ega põhjustada olulist kahju. Selle täitmiseks peab ehitistevaheline kuja takistama tule levikut teistele ehitisele, kusjuures juhul, kui ehitistevahelise kuja laius on alla 8 m, tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike või muude abinõudega. Planeeringuga kavandatud hoonestusalad asuvad olemasolevatest või planeeritud hoonetest kaugemal kui 8m.

Minimaalseks tulepüsivusklassiks on üksikelamutel TP- 3, mis ei keela kõrgema tulepüsivusklassiga hoonete rajamist. Tulepüsivusklass ja tuleohutusnõuded täpsustatakse projekteerimise käigus. Planeeringualale lähim tuletõrje hüdrant nr 49a asub ca 530m kaugusel Väljataguse tn 28 elamu ees. Tulekustutusvee tagamiseks paigaldatakse planeeringuala krundile Pos 1 tulekustutusvee mahuti või kaevatakse tiik.

## 4.10 Tehnovõrkude ja rajatiste asukohad

Tehnovõrkude lahendused on kajastatud joonisel nr 5. Tehnovõrkude lahendused on põhimõttelised ja neid täpsustatakse projekteerimise käigus.

### Veevarustus ja tuletõrje

Planeeringualale on ette nähtud puurkaevu rajamine (Pos 2). Vastavalt planeeritule jääb ööpäevane veetarbe hulk kogu planeeringualal alla 10 m<sup>3</sup>/d. Tulenevalt veetarbe hulgast taotletakse planeeringuga puurkaevu sanitaarkaitseala vähendamist ja hooldusala määramist 10m-le. Vee tarbimisel üle 5m<sup>3</sup>/ööpäevas on vajalik taotleda vee erikasutusluba (alus: veeseadus § 8 lg 2 p 2) .

Vastavalt standardile Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus EVS 812-6:2012+A1:2013 lahendatakse kustutusveevarustus tuletõrje veemahuti (veehoidla) baasil.

Tuleohutusest tulenevalt liigituvad planeeritud hooned I kasutusviisi.

Välise kustutusvee tagamine tuleb lahendada vastavuses Siseministri 18.02.2021 määruses nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise

ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule. Täpne lahendus antakse vastavate projektidega.

Tuletõrje veemahutile tuleb tagada vaba ligipääs hoolduseks, mahuti täitmiseks ja veevõtuks kõigile isikutele ohu tekkimisel.

### **Reoveekanaliseerimine**

Planeeritavate elamute kanalisatsioon suunatakse igal krundil eraldi kogumismahutitesse. Kanalisatsiooni täpne lahendus antakse vastava projektiga. Kõik rajatavad kanalisatsioonisüsteemid peavad vastama esitatavatele nõuetele ning nende lahendus tuleb kooskõlastada enne ehitamist kohaliku omavalitsuse jt pädevate asutustega.

### **Sademevesi**

Planeeritud hoonete katustelt juhitakse sademevesi hoonetest eemale ning immutatakse või lastakse imbuda maapinda.

Hoonete ning kõvakattega alade projekteerimisel arvestada, et sademevesi ei valguks naaberkruntidele.

Sademe- ja drenaaživee juhtimine reoveekanaliseerimistorustikku on keelatud.

### **Elektrivarustus. Välisvalgustus.**

Vastavalt Elektrilevi OÜ tehnilistele tingimustele nr 384457 on ette nähtud, et Vanakubja tee 22 kinnistu piiril asuvast „Jänese“ alajaamast nähakse kruntide hoonete teenindamiseks ette eraldi 0,4kV maakaabeliin. Olemasolev õhuliin säilib.

Ette on nähtud paigaldada planeeritud elamutele uus nt. kahekohaline liitumiskilp, mille täpne asukoht määratakse projekteerimise käigus. Projekteerimisel arvestada, et liitumiskilbid peavad olema alati vabalt teenindatavad. Liitumiskilpidest hooneni viiakse maakaabel.

Hoonete ja parklate välisvalgustus lahendatakse projekteerimise faasis.

### **Telekommunikatsioonivõrk**

Telekommunikatsioonivõrguga liitumise võimalus puudub. Antud alal on võimalik kasutada mobiilseid telekommunikatsioonilahendusi. Liitumisvõimaluste tekkimisel rajatakse sideühendus vastavate projektide alusel.

### **Soojavarustus**

Soojavarustus on planeeritud elamutel kavandatud lokaalküttena. Keelatud on kivisööga, kütteõlidega jt õhku saastavate ainetel küttsüsteemid.

Planeeringualal on lubatud kasutada elektri-, õhk- ja kõiki alternatiivkütte allikad. Eelistatud on alternatiivkütteallikad- õhksoojus, hoonete arhitektuuriga sobivad päikesepaneelid jms.

Lubatud on maaküte planeeritud elamukruntidel kogu krundi ulatuses.

### **4.11 Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks**

Detailplaneeringuga ei kavandata objekte, mille raames tuleb läbi viia keskkonnamõju hindamine. Kavandatud tegevus ei põhjusta eeldatavalt negatiivset keskkonnamõju. Detailplaneeringu realiseerimisega kaasnevad võimalikud mõjud, peamiselt ehitustegevuse ajal, on väga väikesed ja nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga. Alal ei ole keskkonnaohtlikke objekte.

Ehitustegevused tuleb käsitletaval maa-alal korraldada keskkonnasõbralikult, vastavalt heale tavale ja kehtivatele normidele. Ehitustegevuse ajal peab arvestama, et lahendatud oleks jalakäijate ning sõidukite turvaline liikumine teedel.

### **4.12 Servituutide vajaduse määramine**

Planeeritud uutele tehnovõrkudele seatakse isiklikud kasutusõigused vastava tehnovõrgu võrguettevõtja kasuks enne tehnovõrkude rajamist.

Isikliku kasutusõiguse aladeks on tehnovõrkude kaitsevööndite ulatused.

Kaitsevööndite ulatused on järgmised:

#### **Elektripaigaldiste kaitsevööndid**

\*Maakaabelliini maa-ala kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest 1m kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.

#### **Vee- ja kanalisatsiooni rajatiste kaitsevööndid**

\*Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste vabavoolsete torustike, mille siseläbimõõt on alla 250 mm ja mis on paigaldatud kuni 2 m sügavusele kaitsevööndi ulatus on 2 m.

\* Kanalisatsiooni kogumismahutite kuja on 5m.

Määratud on ligikaudsed servituudi alad tehnovõrkude rajamiseks. Servituutide alad ja ulatus määratakse täpselt kindlaks tehnovõrkude projekteerimise faasis, kui on selgunud rajatiste täpne asukoht ja lahendus.

Pos 2 krundile seatakse servituut Pos 1 kasuks juurdepääsu tagamiseks.

#### **4.13 Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused**

Planeeringu koostamisel on arvestatud Eesti standardi EVS 809-1:2002 kohaselt planeerimise põhimõtteid. Kuritegevuse riskide vähendamiseks on planeeringulahenduse väljatöötamisel arvestatud järgmiste linnakujunduslike võtetega:

\* oluline on hea nähtavus (krundi valgustatus);

Hoonete projekteerimisel ja hilisemal rajamisel arvestada kuriteohirmu vähendamiseks ja vandalismi ärahoidmiseks lisaks veel järgnevaga:

\*võimalusel paigaldada kohtvalgustid;

\* hoida maa-ala korras;

\* kasutada vastupidavaid ja kvaliteetseid materjale (uksed, aknad ja lukud).

#### **4.14 Muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning nende ulatus**

Vastavalt Maa-ameti kitsenduste kaardi infole ([www.maaamet.ee](http://www.maaamet.ee)) ulatuvad Vanakubja tee 22 kinnistule tehnovõrkude talumisest tulenevad seadusjärgsed kitsendused.

Kitsendust põhjustavate objektide likvideerimisel vastavad kitsendused kustutatakse.

#### **4.15 Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitamine**

Planeeringuga ei tohi põhjustada kahju kolmandatele osapooltele. Selleks tuleb tagada, et rajatavad hooned ja haljastus ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise võimalusi ei ehitamise ega ka kasutamise käigus. Juhul kui planeeritava tegevusega tekitatakse siiski kahju kolmandatele isikutele, kohustuvad planeeringuala kruntide igakordsed omanikud koheselt hüvitama tekitatud kahju.

#### **4.16 Planeeringu rakendamise majanduslikud võimalused**

Käesolev detailplaneering on pärast kehtestamist aluseks uusehitiste püstitamiseks ning ehitusprojektide koostamisele. Planeeringualal edaspidi koostatavad ehitusprojektid peavad olema koostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimismääradele ja heale projekteerimistavale.

Planeeringu elluviimisega ei kaasne Rapla Vallavalitsusele kohustust detailplaneeringukohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud juurdepääsutee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning planeeringu realiseerimiseks vajalike tehnovõrkude väljaehitamiseks ega vastavate kulude kandmiseks.

Detailplaneeringuga kavandatava ehitusõiguse elluviimiseks vajalike rajatiste väljaehitamise kohustus on planeeringuala kruntide igakordsetel omanikel.

Planeeringuala hoonetele ei väljastata enne kasutuslubasid, kui on välja ehitatud juurdepääsud kruntidele, hooneid teenindavad tehnovõrgud ja -rajatised.

## 5. Koostöö planeeringu kooskõlastamisel ja kooskõlastused:

| Kooskõlastava asutuse nimetus  | Kuupäev    | Kooskõlastaja nimi ja amet       | Kooskõlastuse asukoht kaustas | Märkused                                    |
|--------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| OÜ Elektrilevi                 | 16.11.2021 | Marge Kasenurm                   | Lisade kaustas                | ”Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt jne” |
| Päästeameti Lääne päästekeskus | 01.12.2021 | Margo Kubjas                     | Lisade kaustas                |                                             |
| Naabrid:                       |            |                                  |                               |                                             |
| Vanakubja tee 20               | Nov 2021   | Margus Alamets<br>Monika Alamets | Lisade kaustas                | “Tutvunud”                                  |
| Vanakubja tee 18               | Nov 2021   | Jan Lants<br>Ülle Lants          | Lisade kaustas                | “Tutvunud”                                  |
| Suurepõllu mü                  | Nov 2021   | Rein Melts                       | Lisade kaustas                | “Tutvunud”                                  |
|                                |            |                                  |                               |                                             |